

**Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. március 7-én megtartott rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 7-én megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye: Községháza Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak:

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Szlukáné Fajth Mária alpolgármester
Bese Sándor
dr. Kollár László
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
Miklósi László képviselők
Árva Szilvia jegyző

Meghívottak: Rapi Attila Kapital II. Kft.
Sevecsek József Seve-Bara Kft.
Baranyi Sándor Seve-Bara Kft.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester:

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésen. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadjuk el. A képviselők a polgármester javaslata alapján egyhangú szavazással a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadták.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Hernádi Sporttelep füvesítésére és az öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról
2. Egyebek

1.napirendi pont: Döntés a Hernádi Sporttelep füvesítésére és az öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról
(Beérkezett ajánlatok jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Az elmúlt testületi ülésen azt a feladatot kaptuk, hogy a füvesítés és az öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatok műszaki tartalmának pontosítása miatt, keressük meg a pályázókat. Megjelent vendégeink szóban is válaszolni tudnak a felmerült kérdésekre. A Szomód-ker Kft. részéről sajnos nem tudott senki megjelenni. A testület tagjai közül az elmúlt héten referencia munkákat is megtekintettek. A Szomód-ker Kft. nem ajánlott fel olyan referencia munkát, melyet meg lehetett volna tekinteni, a honlapján lehetett tájékozódni. Kérem, hogy tájékoztassátok a képviselőket, a referencia munkák megtekintése során szerzett tapasztalatokról.

Szluváné Fajt Mária alpolgármester

Én Örkényen voltam a Seve-Bara munkáját tekintettük meg, a hivatal munkatársával. A fűvet nem ők telepítették, az öntözőrendszer jól működik.

Bese Sándor képviselő

Liga Mihály képviselő társammal Kistarcsán voltunk a Kapital Kft. munkáját néztük meg. Ez a munka nagyon tetszett nekünk. Élmény volt a fűvön lépkedni, érezhetően, láthatóan ez egy sportbarát pálya. A gyep kezelését utólag is figyelemmel kísérik. Jelenleg készül egy másik pálya is, a munkálatok jelenleg is zajlanak. 24 szórófejes öntözőrendszert építenek ki rajta. A sportszervező elmondása szerint 2 hónap múlva igénybe tudták venni a pályát. Ma önállóan Örkényre is elmentem, ahol a gondnok elmondta, hogy nem volt meghibásodás az öntözőrendszerrel kapcsolatban. Amikor ő elnyomkodta a vezérlőt, akkor segítettek neki.

Liga Mihály képviselő

Nekem is nagyon pozitív benyomásom alakult ki Kistarcsán. Tarack és gyommentes a fű. Minőségi munkát végzett a cég. Nagyon korrekt tájékoztatást kaptunk a sportszervezőtől. Ezen a pályán nincs is beépített öntözőrendszer, hanem slaggal oldják meg a locsolást és mégis nagyon szép a fű.

Rapi Attila Kapital II. Kft.

A kistarcsai pályát az ottani körülmények miatt tudták igénybe venni 2 hónap múlva. Az új fűnek kell a hat hónap, amíg használni lehet.

Miklósi László képviselő

A Seve-Bara ajánlatában nagyon kevés a hidrovetés és a szárazvetés költségvetése között a különbség. Mennyire megbízható a kút?

Sevecsek József Seve-Bara Kft.

A mi ajánlatunkban igen, csak 300.000-ft különbség van. A hidrovetést nem mi végezzük, hanem egy alvállalkozóval végeztetjük el. Botos Zoltánnak hívják, aki az egész országban az egyik legelismertebb szakember.

Rapi Attila, Sevecsek József és Baranyi Sándor ezt követően távoznak az ülésről.

Szluváné Fajt Mária alpolgármester

Támogatom, hogy sporttelepen fűvesítsünk és építsük ki az öntözőrendszert, de csak abban az esetben, ha lehetővé teszünk olyan időtartamot, amikor más is rámeget. Ha továbbra is csak az pár ember használja, akkor nem támogatom.

dr. Kollár László képviselő

Mint a falu vezetőinek szem előtt kell tartunk, hogy ez az összeg belefér-e a költségvetésünkbe. Kell-e ez nekünk, fent tudjuk-e tartani. Ha beleteszünk még 5.300.000-Ft-ot akkor ezt mennyien fogják használni? Annak a pár embernek, aki használja, ennyi pénzt nem tennék bele felelősen. Tudom, hogy rossz a pálya, de az orvosi rendelőben a járólappal, a mellékhelyiséggel is 30 éves. Nézzük, meg mennyien használják az orvosi rendelőt és mennyien

használják a sportpályát. Ha a pályát csak a sportolók használják rengeteg vízdíjjal, áramköltséggel, akkor nagyon megfontolnám. Egy évben kimegy a pályára 500 ember. Ha az orvosi rendelő kihasználtságát nézem, oda is lehetne pénzt tenni. Nagyon megfontolnám, hogy ekkora összeget tegyünk- e bele. Egy kisebb költségvetést jobban meg lehet magyarázni. Az emberek nagy része ebben a faluban nincs oda a fociért. Ha valaki sportolni akar, ott a műfüves pálya, most már a kosárlabda pálya, van két ping-pong asztal, használja azt, és az töredék pénzből működtethető. A 4000 fős településünknek nem biztos, hogy a legmodernebb focipálya kell. Viszont az alapegészségügyet, közvilágítást, nyilvános illemhely létrehozását jó lenne támogatni. Személy szerint csak azért, hogy csak a sportolóknak legyen, nem támogatom.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Évekkel ezelőtt azt mondtam, hogy a sporttelepet vagy mérjük ki teleknek vagy kezdjük vele valamit. Most a fociról beszélünk, de nem lehet azt megtenni, hogy mindent felújítunk, a füvet pedig úgy hagyjuk. Valóban nem kevés ez a pénzt. Elmondhatjuk, hogy majdnem a felét megszerezték hozzá TAO-ból. A mi feladatunk azt biztosítani, hogy bárki bemehessen. Az önkormányzat eddig nem fordított erre kellő forrást. Egy gondnokkal az állandó nyitva tartás megoldhatatlan. Újabb ember alkalmazásának jelentős anyagi vonzata is van. Tudom, hogy van igény a futópálya, a kosárlabda pálya használatára. Szerintem a füves pályán is szívesen játszanának gyerekek, ezt pedig lehetővé kell nekik tenni. Én is azt mondom, hogy nagyon fontos az összes többi intézményünk is, de ez az egyetlen olyan helye a falunak, ami borzasztó állapotban van. Az is gond azonban, hogy az emberek sajnos nem vigyáznak megfelelően az elkészített pályákra. Biztosan hallottátok, hogy a kosárlabdapálya kerítését is megrongálták, a futópályán pedig rendszeresen autóval állnak meg. A vagyon és a személyvédelem miatt ember kell, és olyan kerítés, amin nem lehet átmászni.

Az orvosi rendelőről is sokat beszéltünk, az első adandó alkalommal történt fejlesztés, és továbbra is keressük, nézzük a pályázati lehetőségeket. Ígéretet tettem, szem előtt fogom tartani.

Miklósi László képviselő

Van egy sportszervezőnk, javaslom, hogy bízzuk meg azzal, hogy évente 3-4 rendezvényt szervezzen meg, amivel meg lehet mozgatni az embereket.

Bese Sándor képviselő

Nem csak 11 ember használja a pályát. Ne feledkezzünk meg az utánpótlásról, az öregfiúkról. Így nem maradhat a pálya, valamit tenni kell vele. Az orvosi rendelővel kapcsolatban ne csak mindig azt kommunikáljuk, hogy mi hiányzik, hanem azt is, hogy mennyit költöttünk rá.

Sz Lukáné Fajt Mária alpolgármester

Megfeszítve csinálja az önkormányzat az orvos rendelő felújítását is. Ablakot cseréltünk, kívülről felújítottuk, doktor úr első kérésére a garázsok elé elötetöt építettünk. Ahelyett, hogy köszönetet mondanának, helyette az elégedetlenkedés van. Minden orvos kap támogatást. Nagyon rosszul esett a ma délbeni szemrehányás.

dr. Kollár László képviselő

Nekem meg az esett rosszul, hogy pár évvel ezelőtt amikor a fiam egy pár barátjával elment a sportpályára akkor a Malis Jani elzavarta őket, arról a focipályáról, amire minden évben nagyon sokat költünk. Azt mondták, hogy csak a hivatásos focisták használhatják a pályát. Ezután elmentek Dabasra, meg mindenfelé. Ezért mondtam azt, hogy ha csak a hivatásos focisták használhatják, akkor ez rettentő sok pénz. Felelős vezetőknek nem mindegy, hogy milyen cél felé tesszük ki ezt a dolgot. Valami minimálisabb megoldásban is gondolkodhatnánk. Ha kiderül, hogy a kút sem jó, az áram is kevés, ez úgy lesz 10 millió forint mint a huzat, és akkor már kényszerlépésben vagyunk. Nem azt mondtam, hogy elégedetlen vagyok, de az orvosi rendelő esetében is elkezdtünk egy folyamatot és közel sem fejeztük be. Belül semmilyen szabálynak sem felelünk meg, és még kifestve sem volt.

Bese Sándor képviselő

Rendbe tettük a kosárpályát, van műfüves pálya. Rendbe tesszük a kerítést és majd ott lesz egy gazos focipályánk? A falu szégyene lesz. Vagy megcsináljuk a fűvet, vagy az egész focipályát felejtjük el. Az nem lehet, hogy ott egy grund legyen. A sportpálya ügye évek óta húzódik, mindig voltak fontosabbak, most megtehetjük, lépjük meg. A következő lépcsőben figyeljük a pályázatokat, és újítsuk fel az öltözőt, ahogyan hallottuk erre már vannak alternatívák.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Szerintem a sporttelep fontos bázisa lehet a tömegsportnak. Amennyiben szabályozzuk a nyitva tartást, anyagi eszközt fordítunk még egy ember alkalmazására, bemehet bárki. Ez lehet a jövő útja. Sok pénz a pálya, de ez lehet a következő lépése a felújításnak. A sportpályán is rengeteg felújítás van még. A hivatalon is a tető lassan a fejünkre szakad, ott van a kötelező bölcsőde kialakítása. Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, prioritás az orvosi rendelő. Most megengedhetjük magunknak, hogy a pályát felújítsuk, és ezzel még egy fejlesztésen túl leszünk. Tudomásul kell venni, hogy 40 évig nem foglalkoztunk kellően a sportteleppel.

A benyújtott pályázatokból megállapítható, hogy az Seve-Bara Kft. ajánlata a legkedvezőbb, ezért javaslom, hogy sportpálya füvesítésének elvégzésére és az öntözőrendszer kiépítésével őket bizzuk meg.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

41/2016.(III.07.) képviselő-testületi határozat:

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a sportpálya füvesítésére és az öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatok közül a SEVE-BARA Kft. (2376 Hernád Köztársaság út 45/c. adószám: 22746205-2-13, bankszámlaszám: 6550003731006916-55000000) ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:

- füvesítés hidrovetéssel:	4.310.680-Ft + ÁFA	összesen: 5.474.564-Ft
- öntözőrendszer:	1.736.385-Ft + ÁFA	összesen: 2.205.209-Ft
- szivattyúgépészet:	786.772-Ft + ÁFA	összesen: 999.200-Ft

Összesen: 6.833.837-Ft + ÁFA összesen: 8.678.973-Ft

A képviselő-testület a 49/2015.(IV.27.) képviselő-testületi határozatában vállalta, hogy a HSE labdarúgó-szakosztály 2015. évi sikeres TAO pályázata esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt biztosítja. A képviselő-testület ezen határozata értelmében, a sportpálya füvesítésének és az öntözőrendszer kiépítésének pénzügyi teljesítését az alábbiak szerint biztosítja:

- HSE labdarúgó szakosztály TAO pályázata:
 - a) füvesítés: bruttó 2.011.680- Ft
 - b) automata öntözőrendszer bruttó 2771.753-Ft
- Összesen: bruttó 4.783.433-Ft –melyből az önkormányzat 30%-os (1.435.030-Ft) önerőt a 2015. évi határozat alapján biztosítja.

A beruházás teljes megvalósítása érdekében a képviselő-testület úgy döntött, hogy a TAO pályázattal nem fedezett összeget, bruttó 3.895.540-Ft-ot, 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SEVE-BARA Kft-vel és a HSE labdarúgó-szakosztállyal, a beruházás megvalósításához szükséges megállapodást megkösse és aláírja.

Határidő: március 31.
Felelős: polgármester

2.napirendi pont: Egyebek

A) Pelikán I. Kft. kérelme

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Pelikán Gábor a Pelikán I. Kft. képviseletében azzal a kérelemmel fordult a testülethez, hogy a 072/114 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását változtassuk meg. 2006-ben került a Pelikán I. Kft tulajdonában a 072/113, 072/122 és a 072/114 hrsz-ú ingatlan. Tudomása szerint mindhárom terület Gép övezeti besorolásban volt. Most szembesült azzal a problémával, hogy a 072/114 hrsz-ú ingatlan, ahol ipari tevékenységet szeretne folytatni, nem Gép övezetben van. Ezért kéri a testületet, hogy ezt a területet a képviselő-testület Gép övezetbe tegye át. Javaslom, a képviselő-testületnek, hogy támogassuk Pelikán Gábor kérését.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

42/2016.(III.07.) képviselő-testületi határozat:

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hernádi 072/114 hrsz-ú – kivett udvar művelési ágú, 4965 m² - ingatlant, EV övezetből GIP övezetbe sorolja át a Települési Rendezési Tervben.

Határidő: Település Rendezési Terv módosítása
Felelős: polgármester

B) Csontos Mihály kérelme

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Csontos Mihály azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, a 0259/36 hrsz-ú ingatlan a képviselő-testület vonja belterületbe, mivel az ingatlan közvetlenül belterülettel határos. A szántóföld minőségének besorolás 5-ös. A belterületbe vonással kapcsolatos valamennyi költséget Csontos Mihály vállalja, hogy megfizeti.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

43/2016.(III.07.) képviselő-testületi határozat:

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hernádi 0259/36 hrsz-ú – szántó, erdő művelési ágú – ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezi a Dabas Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál.

A képviselő-testület abban az esetben kezdeményezi a belterületbe csatolást, ha az ezzel kapcsolatos költségek megfizetését a tulajdonos vállalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos költségek (földvédelmi járulék, igazgatási szolgáltatási díj, vázraj, talajvédelmi terv) megfizetéséről a tulajdonossal a megállapodást megkösse.

Határidő: április 30.

Felelős: polgármester

C) Ország Zsolt és Kovács István kérelme

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Ország Zsolt és Kovács István februárban kérte, hogy a tulajdonukban lévő 136/6 hrsz-ú ingatlanon társasház építhessenek. Februárban a testület azt mondta, hogy később, amikor a felülvizsgálattal foglalkozik, hoz döntést. A mai napon alaposan megvizsgáltuk a szabályozási tervet, ezért javaslom, hogy ebben a kérdésben is döntsünk.

dr. Kollár László képviselő

A továbbiakban is fent tartom, hogy ez a terület a megközelítése miatt nem alkalmas egy lakásos társasház megépítésére.

Lajosbányai Dániel képviselő

Szerintem sem alkalmas a terület, társasház építésére, nem javaslom.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A 136/6 és 131/3 hrsz-ú ingatlan egy része jelenleg Vt3 besorolási övezetben van, ezért javaslom, hogy ezt a két ingatlant Vt 1 övezetbe soroljuk át.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

44/2016.(III.07.) képviselő-testületi határozat:

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hernádi 131/3 és 136/6 hrsz-ú ingatlanokat Vt-3 övezetből Vt-1 övezetbe sorolja át a Települési Rendezési Tervben.

Határidő: Település Rendezési Terv módosítása
Felelős: polgármester

D) Jamland táncsoport kérelme

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A Jamland táncsoport február 28-án Nagykanizsán egy világméretű eseményen vett részt, ahol hét csoportból első helyezést értek el, ezzel kvalifikálták magukat a Horvátországban megrendezésre kerülő versenyre. A csapat 7 tagú, ebből hárman hernádiak. A verseny részvételi díja 80.000-Ft/fő. A hernádi versenyzők kérése, hogy a képviselő-testület nyújtson anyagi segítséget abban, hogy a versenyen részt tudjanak venni. A hernádi versenyzők: Ablonczy Fanni, Balog Niklett és Manhlat Nikolett. Javaslom, hogy 50.000-Ft/ fővel támogassuk a hernádi tagokat, hogy részt tudjanak venni a horvátországi versenyen.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

45/2016.(III.07.) képviselő-testületi határozat:

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Jamland Táncsapat hernádi tagjainak – Ablonczy Fanni, Balog Nikolett, Manhlat Nikolett – a 2016. május 23-29. között megrendezésre kerülő World Dance Mastersen való részvételhez 50.000.Ft/fő támogatást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Jamland táncsappal a támogatási megállapodást kösse meg, és a támogatás átutalásról gondoskodjon.

A képviselő-testület kéri a táncsapat hernádi tagjait, hogy a támogatás felhasználásáról a versenyt követően számoljanak be.

Határidő: április 15.

Felelős: polgármester

Tájékoztatások:


Zsírosné Pallaga Mária polgármester


Kérelmek alapján egyeztettem dr. Kovács Ákossal, aki 8.400.000-Ft összegért adná el a tulajdonrészét a gyermekorvosi rendelőből. Ebből 2.400.000-Ft a fennálló hiteltartozás. Nem kell most dönteni, gondolkodjatok, de előbb-utóbb ebben a kérdésben dönteni kell.

Mivel más napirend hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést berekesztem.


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester




Arva Szilvia
jegyző



**HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2376 *Hernád Köztársaság út 47.*
tel/fax: 29/374-122; 374-058; 374-073
Email: polgarmester@hernad.hu

MEGHÍVÓ

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete

2016. március 7-én (hétfő) 16.30 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza


Napirendi pontok:

1. Döntés a Hernádi Sporttelep füvesítésére és az öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Hernád, 2016. március 4.

Tisztelettel:




J E L E N L É T I Í V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 7-én megtartott rendkívüli üléséről

Zsírosné Pallaga Mária polgármester




Sz Lukáné Fajt Mária alpolgármester




Bese Sándor



dr. Kollár László



Lajosbányai Dániel




Liga Mihály



Miklósi László képviselő-testületi tagok




Árva Szilvia jegyző




Meghívottak:


Boczonádi Mónika Szomódker Kft.




Rapi Attila Kapital II. 90-98 Kft.



Baranyi Sándor Seve-Bara Kft.



Sevecsek József Seve-Bara Kft.




Polgármesteri Hivatal Hernád

Tisztelt Képviselő Testület!

A község fejlesztése és szépítése mint hernádon született embernek , személyes érdekem és célom. Ezen belül a sport, és a hernádi sportpályához kötődő emlékek és személyek emléke miatt szívügyemnek tekintem a környezetének fejlesztését, és annak megőrzését.

Ezért, amennyiben a Testület a Seve-Bara Kft árajánlatát elfogadja és megbízza a munkálatok elvégzésével ,az elkövetkezendő három (2016,2017,2018)évben minden öntözőrendszerhez tartozó karbantartási és beállítási munkát (szórófejek állítása, vezérlő program állítások, az időjárás, és évszakok követése,szűrő tisztítás, tavaszi indítás , őszi víztelenítés) ingyenesen elvégez.

2016.03.04. Hernád


Baranyi Sandor

SEVE-BARA KFT 
2376 Hernád, Köztársaság út 45/C
Adószám: 22746205-2-13
Bszsz.: 65500037-31006916-55000000

seve - bara e felmerül. ha

Név:	Hernád Nagyközség Önkormányzata				
Cím:	Hernád foci pályá				
Cég:	Seve-Bara Kft Hernád				
Email:					
			ph. érték:	Terület nagyság:	
KERTÉSZETI MUNKÁK				6220 m2	
munka:		m2:	Ft/m2:	Össz.:	Össz.:
	Totális gyomirtás 3 alkalom	6220m2	25 Ft	155 500 Ft	155 500 Ft
munka:		m2:	Ft/m2:	Össz.:	Össz.:
	Elszáradt növényi részek eltávolítása, elszállítása	6220m2	10 Ft	62 200 Ft	62 200 Ft
munka:		m2:	Ft/m2:	Össz.:	Össz.:
	mélyrotálás (15-20 cm), és durva tereprendezés	6220 m2	85 Ft	528 700 Ft	528 700 Ft
munka:		25 kg zsák	Ft/25kg:	Össz.:	Össz.:
	Szerves trágya granulátum 150 g / m2, szállítás és kiszórás	37 zsák	3 200 Ft	118 400 Ft	118 400 Ft
munka:		m2:	Ft/m2:	Össz.:	Össz.:
	Alginit (2 kg/m2) anyag ár, szállítás és kiszórás	6220 m2	175 Ft	1 088 500 Ft	1 088 500 Ft
munka:		m2:	Ft/m2:	Össz.:	Össz.:
	Finom tereprendezés, magágyelőkészítés	6220 m2	185 Ft	1 150 700 Ft	1 150 700 Ft
Munka:		m2:	Ft/m2:	Össz.:	Össz.:
	Száraz vetés Scotts Everris ICL Toscana keverékkel.	6220 m2	145 Ft	901 900 Ft	901 900 Ft
Végösszeg - Száraz vetéssel:				Bruttó végösszeg:	5 087 493 Ft
				Nettó végösszeg:	4 005 900 Ft
H I D R O V E T É S	Hidrovetés Alap Ar tartalmazza :	m2:	Ft / m2:	Össz.:	
	• Scotts Everris ICL Toscana keverékkel. 40 g/m2 képességet biztosít © Cellulózrost: kiváló ellenálló képességet biztosít ©				
	• HidroTack© - rögzítő				
	• Indító műtrágya - Vízben oldódó 12-61-0 (NPK) rendkívül magas foszfor tartalmú trágya, 20 – 40%-kal javítja a csírázást.	6220 m2	160 Ft	995 200 Ft	995 200 Ft
	• Ha szükséges pH javító folyékony mész - nagyon magas koncentrációjú anyag, mely a föld pH értékét megnöveli.				
• Profilé Dye Crystals - hidrovetés színező anyag					
Választható adalék anyagok:					
• Kopolimer gél- súlyának négyszázszorosát kitevő vízmennyiséget képes felszívni, mely a fű növekedésekor hasznosul.	6220 m2	7 Ft	43 540 Ft	43 540 Ft	
• Élő gombák és baktériumok - A földi gombák és növények közötti szimbiózist mykorrhiza-nak nevezzük. A gomba a növény gyökérzetébe telepítve egy sűrűbb finomgyökér hálózatot képez, mely a növény számára előnyvel jár, mert az elősegíti a növény tápanyag- és vízfelvételét.	6220 m2	10 Ft	62 200 Ft	62 200 Ft	
• Az Amalgerol hasznos a talajlakó mikroorganizmusok számára. A kezelés hatására (176 %) felszaporodnak a számunkra kedvező bontási folyamatokat segítő baktériumok és ezzel csökken a növény számára káros hatásokat kedvelő, és okozó mikroorganizmusok, és talajlakó magasabb rendű kártevők száma. Átalakítja, csökkenti a terület gyomosodását. A hasznos baktériumok jelentős felszaporodása, aktivitása gyorsabb szervesanyag bomlást eredményez. Ez pedig a növények gyorsabb keléséhez és fejlődéséhez vezet.	6220 m2	17 Ft	105 740 Ft	105 740 Ft	
Végösszeg - Hidrovetéssel:				Bruttó végösszeg:	5 474 564 Ft
				Nettó végösszeg:	4 310 680 Ft

SEVE-BARA KFT


2976 Hernád, Köztársaság út 45/C

Adószám: 22746205-2-13

Hszsz: 05500037-31006916-55000000

Éves Fenntartási Ajánlat:

Munka	m ² :	ft/m ² :	Össz.:	Össz.:	
Műtrágya kiszórása (egyedi műtrágya kijuttatási ütemezéssel 4 alkalommal azaz 6220 m ² x 4)	24880 m ²	6 Ft	149 280 Ft	Össz.:	149 280 Ft
Anyag	zsák:	ft/zsák:	Össz.:	Össz.:	161 100 Ft
Sierrablen Plus Renovator 20-20-8 műtrágya	9 zsák	17 900 Ft	161 100 Ft	Össz.:	
Anyag	zsák:	ft/zsák:	Össz.:	Össz.:	139 500 Ft
Sportmaster 26+05+10+Mog	9 zsák	15 500 Ft	139 500 Ft	Össz.:	
Anyag	zsák:	ft/zsák:	Össz.:	Össz.:	161 100 Ft
Sierrablen Plus Stersscontoll 15+00+28+2MgO	9 zsák	17 900 Ft	161 100 Ft	Össz.:	
Anyag	zsák:	ft/zsák:	Össz.:	Össz.:	152 100 Ft
Sportmaster magas kálium tartalmú műtrágya 16+06+25 (ész vége)	9 zsák	16 900 Ft	152 100 Ft	Össz.:	
Anyag	m ² :	ft/m ² :	Össz.:	Össz.:	124 400 Ft
Szelektív gyomirtás egyszeri alkalommal kelés után 4 héttel	6220 m ²	20 Ft/m ²	124 400 Ft	Össz.:	
Munka	m ² :	ft/m ² :	Össz.:	Össz.:	373 200 Ft
Növényvédelem (egyedi kijuttatási ütemezéssel 3 alkalommal azaz 6220 m ² x 4)	18660 m ²	20 Ft/m ²	373 200 Ft	Össz.:	
Munka	m ² :	ft/m ² :	Össz.:	Össz.:	186 600 Ft
Puma gyomirtószerezrel muhar elleni vegyszeres gyomirtás focipálya területén	6220 m ²	30 Ft/m ²	186 600 Ft	Össz.:	
Végösszeg - Éves Fenntartás:			Bruttó végösszeg:		1 838 046 Ft
			Nettó végösszeg:		1 447 280 Ft

SEVE-BARA KFT 
 2376 Horgád, Köztársaság út 45/C
 Adószám: 22-162062-13
 Bszsz.: 05500037-31006918-55000000


Költségvetés
Öntözőrendszer

Megnevezés	Mennyiség (m/db)	Egységár Ft	Érték Ft
Kpe cső 63mm	360	635.-	228.600.-
szórófej N7510	24	20,330.-	487.920.-
gumi tető és gumi gallér N7510	24	2.160.-	51.840.-
vezérlő EZ Pro Junior 12 zóna	1	45.000.-	45.000.-
esőérzékelő Rain-Click	1	7.200.-	7.200.-
elektro-hidraulikus szelep 2"	12	23.500.-	282.000.-
Kpe cső 50mm	400	400.-	160.000.-
szelepdoboz jumbo	6	7.400.-	44.400.-
vezérlőkábel 14x0,5mm2	360	490.-	176.400.-
Kpe idom 63mm	34	1.295.-	44.030.-
Kpe idom 50mm	48	900.-	43.200.-
Kivitelezési díj	1	635.000.-	635.000.-
Összesen Bruttó			2.205.590.-
Összesen Nettó			1.736.385.-
Áfa Érték			468.905.-

A Seve-Bara Kft két év garanciát, és két év szavatosságot vállal az öntözőrendszerre és tíz évig biztosítja annak alkatrészellátását.

Az árak a forint árfolyamváltozásának függvényében módosulhatnak.

Seve-Bara Kft
2376 Hernád
Köztársaság út 45/C

SEVE-BARA KFT 
2376 Hernád, Köztársaság út 45/C
Adószám: 22746205-2-13
Bánsz.: 65500007-31000916-55000000

MŰSZAKI LEÍRÁS

HERNÁDI

LABDARÚGÓ PÁLYA

AUTOMATIKUS ÖNTÖZŐHÁLÓZATA

2016.

MŰSZAKI LEÍRÁS

LABDARÚGÓ PÁLYA AUTOMATIKUS ÖNTÖZŐHÁLÓZATA

1. ELŐZMÉNYEK

Az előfűves pályák hazánkban csak öntözéssel tarthatók folyamatosan jó állapotban. Az öntözővíz a természetes csapadékot egészíti ki, melyet folyamatosan érzékel a rendszer. Így lehetőség van a fű optimális vízellátására a legkisebb külső erőforrás felhasználása mellett.

A terv korszerű, automatikusan működő, felszín alá telepített rendszert tartalmaz, mely nem akadályozza a sportolást.

A rendszer a legújabb vezérlőt tartalmazza, mely sokoldalú öntözésvezérlési, biztonsági lehetőséget biztosít.

2. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ISMERTETÉSE

A terület öntözés szempontjából egységes, 1 db 55x100 m méretű szabványos futballpálya. Az alapvonalak mentén, kívül 2 m széles sáv öntözendő, így a teljes méret 59 x104 m. A pálya középvonalaiba kerül beépítésre a 8 db nagy teljesítményű, körforgó szórófej 22 m szórási sugárral. A védősáv külső szélén elhelyezett 16 db szektorosan állított fej gondoskodik a további vízellátásról úgy, hogy nem zavarja a játékot. A sarkok öntözése különösen fontos hazánkban, mivel itt érintkezik a pálya legnagyobb hosszúsággal a környezettel, ahonnan külső energia érkezik (oázis hatás), ezért a felületre vetített párolgás a legnagyobb.

2.2 Berendezések

2.2.1 EZ Pro vezérlő

Öntözés szükség szerint!

Ezeket a vezérlőket kiterjedt zöldfelületek automata öntözőrendszereihez használják. Az elektro-hidraulikus szelepek működtetésére szolgáló 24 V AC feszültség réz vezetéken jut el a beavatkozás helyére. Napi többszöri öntözést tesz lehetővé, a változó napi vízigények beállítása egy lépésben történik.

A vezérlő indítja a szivattyút és kezeli az esőérzékelő jeleit.

2.2.2 Rain-Trip

Esőérzékelő, mellyel az öntözővíz mennyisége optimális szinten tartható.

Nem változtatja meg az öntözési programot, de automatikusan felfüggeszti azt, amennyiben a beállított mennyiségű eső lehullott.

2.2.3 Szórófejek

A szórófejek felülről szerelhetők. Javítás, karbantartás esetén nem szükséges kiemelésük a földből.

N7510 szórófej.

Nagy teljesítményű, körforgó. Gumi tetejük előfűves tálcát képez, így gyakorlatilag láthatatlanok és nem akadályozzák a játékot. A tető átmérője 8 cm. Egyedi szelepek vezérlik őket a pálya szélén, így csővezetékük csak üzem közben kerül nyomás alá, csökkentve a meghibásodásból eredő vízkimosás lehetőségét. A fejek vízfogyasztása 5 m³/óra 6 bar nyomás esetén.

2.2.4 Mágnesszelepek

A mágnesszelepek 2"-os csatlakozóval, rendelkeznek. A nagyteljesítményű mágnesszelepek a legújabb fejlesztések eredményeit hasznosítják. Anyaguk üvegszálerősítésű műanyag. A vezérlő furatok szűrőzöttek, ennek köszönhetően megbízhatóan működnek még szennyezett víz esetén is. A szolenoid egy darabból áll, a vízmentes, műgyantába öntött egység meghibásodásának esélye minimális.

2.2.5 Csővezetékek, idomok

Az öntözőrendszer csőhálózata polietilén PE 63 méretű csőből készül, az üzemi nyomás kb. 6 bar.

3. KÖZMŰCSATLAKOZÁSOK

3.1 Elektromos energia

a. A rendszer vezérlője SIGNATURE 12 zónás típus. Zárható műa. dobozban kerül elhelyezésre.

Elektromos jellemzők:

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz.

Kimenet: 26,5 VAC – 50 Hz.

Teljesítmény: 20 VA.

3.2 Vízhálózat

Szükséges vízmennyiség, Q: 12 m³/ó.

Szükséges nyomás, P: 6 bar.

4. KIVITELEZÉS

Az építési munkát a Magyarországon érvényben lévő előírások alapján, a helyszínrajzon megadott, utólagosan egyeztetett helyen kell végezni.

Az építés további részletes szabályozása az MSZ-10-311:1986 szerint történik.

A földvisszatöltést csak a kivitelezésért felelős műszaki vezető építési naplóban rögzített jóváhagyása, a csövek terv szerinti vízszintes és magassági helyzetének ellenőrzése, és a vízbetáplálás sikeres nyomáspróbája után lehet megkezdeni.

A visszatöltéskor nagyobb rögök, építési törmelék nem építhető be. A visszatöltések tömörsége minimum Trg 85%.

A földmunkákat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965; az MSZ-07-3223-T(1991) szabványok előírásának megfelelően kell elvégezni.

5. KARBANTARTÁS

1. A szivattyú után szűrő kerül beépítésre. Ennek szennyezettségét szezonban 2 hetente ellenőrizni és szükség esetén tisztítani kell.
2. A vezérlőnek folyamatosan hálózati áram alatt kell lennie, mert ennek hiányában a belső óra az elemről működik, mely lemerülhet és újraindításnál nem a megfelelő időpontban indul az öntözés.
3. Téliesítés.

Vegyük ki a nyomástávadót és tároljuk fagymentes helyen.

A rendszerből a levegőt kompresszorra távolítsuk el. A kompresszor a kapuk mögött található vízkivételekre csatlakoztatható. Egy-egy zóna víztelenítését addig kell végezni, míg vizet látunk távozni a fejből. Ezt fejenkénti indítással tudjuk elérni. A kompresszorozás után a szűrő alját csavarjuk le, hogy ne maradjon benne víz. Vegyük ki a vezérlőből az elemet, hogy a csatlakozók oxidációját elkerüljük. Áramtalanítsuk a kapcsolódobozokat a beépített főkapcsolóval.

4. Tavaszi üzembe helyezés.

Tegyünk 2db AA ALKÁLI elemet a vezérlőbe és állítsuk be az időt. Helyezzük vissza a szűrő fedelét, majd nyissuk a főcsapot, zárjuk a 3/4" csapot.

Helyezzük vissza a nyomástávadót.

Helyezzük feszültség alá a kapcsolódobozokat a beépített főkapcsolóval.

Indítsuk az öntözést, egyenként ellenőrizve, hogy a fejek működnek-e.

Ellenőrizzük, hogy nincs-e csepegés a szelepdobozokban.

Mellékletek:

1. A pálya csővezetékkelési, szórófej elhelyezési rajza.

Költségvetés
Szivattyú gépészet

Megnevezés	Mennyiség (m/db)	Egységár Ft	Érték Ft
Szivattyú Pedrollo 15/18 5,5kw	1	336.360.-	336.360.-
Hidrocontroller HCA TT 15-ST	1	380.000.-	380.000.-
Vízszűrő 2" lamellás	1	32.000.-	32.000.-
Rozsdamentes acél sodrony	30	465.-	13.950.-
Visszacsapó szelep 2"	1	6.800.-	6.800.-
Réz közcsavar 2"	1	1.200.-	1.200.-
Kpe idom 63mm	6	840.-	5.040.-
Golyóscsap 2"	1	7.700.-	7.700.-
Manométer 10b	2	900.-	1.800.-
Nyeregidom 60-1/2"	2	400.-	800.-
Kapcsoló 380V	1	4.000.-	4.000.-
Kpe cső 63mm	30	635.-	19.050.-
Kivitelezési díj	1	190.500.-	190.500.-
Összesen Bruttó			999.200.-

Összesen Nettó

786.772.-

Áfa Érték

212.428.-

Seve-Bara Kft
2376 Hernád
Köztársaság út 45/C

Költségvetés

Megnevezés	Mennyiség (m/db)	Egységár Ft	Érték Ft
gerincezeték PE63/10+kötőelemek	500	880.-	440.000.-
szórófej I90	3	40.500.-	121.500.-
szórófej G95	14	67.700.-	947.800.-
vezérlő EZ Pro 20 zóna	1	86.790.-	86.790.-
esőérzékelő Rain-Click	1	18.000.-	18.000.-
elektro-hidraulikus szelep 2"	3	40.020.-	120.060.-
swing-joint 6/4"	17	10.340.-	175.780.-
szelepdoboz jumbo	2	7.400.-	14.800.-
vezérlőkábel 7x0,5mm2	450	292.-	131.400.-
frekvenciaváltó+kapcs.szekrény	1	398.100.-	398.100.-
szivattyú	1	434.500.-	434.500.-
vízszűrő 20m3/6	1	65.400.-	65.400.-
nyomástartály 200L	1	98.600.-	98.600.-

összesen: 3.052.730.-

kivitelezési díj: 800.000.-

összesen nettó: 3.852.730.-

összesen bruttó: 4.892.967.-

A Seve-Bara Kft két év garanciát, és két év szavatosságot vállal az öntözőrendszerre és tíz évig biztosítja annak alkatrészellátását.

Az árak a forint árfolyamváltozásának függvényében módosulhatnak.

Seve-Bara Kft
2376 Hernád
Köztársaság út 45/C

MŰSZAKI LEÍRÁS

68x105 m

LABDARÚGÓ PÁLYA

AUTOMATIKUS ÖNTÖZŐHÁLÓZATA

2012.

MŰSZAKI LEÍRÁS

LABDARÚGÓ PÁLYA AUTOMATIKUS ÖNTÖZŐHÁLÓZATA

1. ELŐZMÉNYEK

Az előfűves pályák hazánkban csak öntözéssel tarthatók folyamatosan jó állapotban. Az öntözővíz a természetes csapadékot egészíti ki, melyet folyamatosan érzékel a rendszer. Így lehetőség van a fű optimális vízellátására a legkisebb külső erőforrás felhasználása mellett.

A terv korszerű, automatikusan működő, felszín alá telepített rendszert tartalmaz, mely nem akadályozza a sportolást. A 3 db pályán belül elhelyezett szórófej minimalizálja a fizikai lehetőséget, az alkalmazott gumitető kizárja a játékosok sérülésének esélyét.

A rendszer a legújabb vezérlőt tartalmazza, mely sokoldalú öntözésvezérlési, biztonsági lehetőséget biztosít.

A talajnedvesség érzékelő segítségével optimális és víztakarékos öntözés valósítható meg.

2. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ISMERTETÉSE

A terület öntözés szempontjából egységes, 1 db 68x105 m méretű szabványos futballpálya. Az alapvonalak mentén, kívül 2 m széles sáv öntözendő, így a teljes méret 72 x109 m. A pálya középvonalába kerül beépítésre a 3 db nagy teljesítményű, körforgó szórófej 26 m szórási sugárral. A védősáv külső szélén elhelyezett 13 db szektorosan állított fej gondoskodik a további vízellátásról úgy, hogy nem zavarja a játékot. A sarkok öntözése különösen fontos hazánkban, mivel itt érintkezik a pálya legnagyobb hosszúsággal a környezettel, ahonnan külső energia érkezik (oázis hatás), ezért a felületre vetített párolgás a legnagyobb.

2.2 Berendezések

2.2.1 ICC vezérlő

Öntözés szükség szerint!

Ezeket a vezérlőket kiterjedt zöldfelületek automata öntözőrendszereihez használják. Az elektro-hidraulikus szelepek működtetésére szolgáló 24 V AC feszültség réz vezetéken jut el a beavatkozás helyére. Napi többszöri öntözést tesz lehetővé, a változó napi vízigények beállítása egy lépésben történik.

A vezérlő indítja a szivattyút és kezeli az esőérzékelő jeleit.

2.2.2 Rain Click

Esőérzékelő, mellyel az öntözővíz mennyisége optimális szinten tartható.

Nem változtatja meg az öntözési programot, de automatikusan felfüggeszti azt, amennyiben a beállított mennyiségű eső lehullott.

2.2.3 Szórófejek

A szórófejek felülről szerelhetők. Javítás, karbantartás esetén nem szükséges kiemelésük a földből.

I90 szórófej.

Nagy teljesítményű, acéltornyos, körforgó. Gumi tetejük élőfűves tálcát képez, így gyakorlatilag láthatatlanok és nem akadályozzák a játékot. A tető átmérője 8 cm. Egyedi szelepek vezérlik őket a pálya szélén, így csővezetékük csak üzem közben kerül nyomás alá, csökkentve a meghibásodásból eredő vízkimosás lehetőségét. A fűvókák vízfogyasztása 15 m³/óra 6 bar nyomás esetén.

G95 szórófej.

Nagy teljesítményű, acéltornyos, szektorosan állítható fejek. A fűvókák vízfogyasztása 15 m³/óra 6 bar nyomás esetén.

2.2.4 Mágnesszelepek

A mágnesszelepek 2"-os csatlakozóval, 25 m³/óra teljesítménnyel rendelkeznek. A nagyteljesítményű mágnesszelepek a legújabb fejlesztések eredményeit hasznosítják. Anyaguk üvegszálerezítésű műanyag. A vezérlő furatok szűrőzöttek, ennek köszönhetően megbízhatóan működnek még szennyezett víz esetén is. A szolenoid egy darabból áll, a vízmentes, műgyantába öntött egység meghibásodásának esélye minimális. A könnyebb szerelhetőség miatt a szelepek hollanderes csatlakozókkal szereltek. A G95 fejek belső, beépített szeleppel rendelkeznek.

2.2.5 Csővezetékek, idomok

Az öntözőrendszer csőhálózata polietilén PE 63 méretű csőből készül, az üzemi nyomás kb. 6 bar.

A csőszerelvények a fenti nyomástartományoknak megfelelő, ivóvíz minősítéssel rendelkező hegesztetten szerelt PE idomok.

A szórófejek bekötésére állítható bekötőcsöveket (swing-joint) alkalmaztunk, hogy tudjuk követni a felszín változásait (homokozás).

3. KÖZMŰCSATLAKOZÁSOK

3.1 Elektromos energia

a. A rendszer vezérlője Signature EZ PRO 20 zónás típus. Zárható műa. dobozban kerül elhelyezésre.

Elektromos jellemzők:

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz.

Kimenet: 26,5 VAC – 50 Hz.

Teljesítmény: 20 VA.

Az öntözőszivattyú 5,5 kW teljesítményű.

3.2 Vízellátás

Az öntözővizet egy 5,5 kW búvárszivattyú biztosítja. A szivattyúhoz egy 300L/ perc vízhozamú fűrott kút szükséges. A szivattyú üzemét nyomástávadóval szabályzott frekvenciaváltó biztosítja. Szárazonfutás ellen egy szintérzékelő védi a szivattyút.

Szükséges jellemzők munkaponton: H= 6 bar, Q= 18 m³/óra.

Napi vízigény, Q_{nap}= 78,5 m³, 5 l/m²/nap.

4. KIVITELEZÉS

Az építési munkát a Magyarországon érvényben lévő előírások alapján, a helyszínrajzon megadott, utólagosan egyeztetett helyen kell végezni.

Az építés további részletes szabályozása az MSZ-10-311:1986 szerint történik.

A földvisszatöltést csak a kivitelezésért felelős műszaki vezető építési naplóban rögzített jóváhagyása, a csövek terv szerinti vízszintes és magassági helyzetének ellenőrzése, és a vízbetáplálás sikeres nyomáspróbája után lehet megkezdeni.

A visszatöltéskor nagyobb rögök, építési törmelék nem építhető be. A visszatöltések tömörsége minimum Trg 85%.

A földmunkákat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965; az MSZ-07-3223-T(1991) szabványok előírásának megfelelően kell elvégezni.

5. KARBANTARTÁS

1. A szivattyú után 75 mesh finomságú vas hálósűrő kerül beépítésre. Ennek szennyezettségét szezonban 2 hetente ellenőrizni és szükség esetén tisztítani kell.
2. A vezérlőnek folyamatosan hálózati áram alatt kell lennie, mert ennek hiányában a belső óra az elemről működik, mely lemerülhet és újraindításnál nem a megfelelő időpontban indul az öntözés.
3. Téliesítés.

Vegyük ki a nyomástávadót és tároljuk fagymentes helyen.

A rendszerből a levegőt kompresszorra távolítsuk el. A kompresszor a kapuk mögött található vízkivételekre csatlakoztatható. Egy-egy zóna víztelenítését addig kell végezni, míg vizet látunk távozni a fejből. Ezt fejenkénti indítással tudjuk elérni.

A kompresszorozás után a szűrő alját csavarjuk le, hogy ne maradjon benne víz.

Vegyük ki a vezérlőből az elemet, hogy a csatlakozók oxidációját elkerüljük.

Áramtalanítsuk a kapcsolódobozokat a beépített főkapcsolóval.

4. Tavaszi üzembe helyezés.

Tegyünk 1 db 9 V-os ALKÁLI elemet a vezérlőbe és állítsuk be az időt. Helyezzük vissza a szűrő fedelét, majd nyissuk a főcsapot, zárjuk a 3/4" csapot.

Helyezzük vissza a nyomástávadót.

Helyezzük feszültség alá a kapcsolódobozokat a beépített főkapcsolóval.

Indítsuk az öntözést, egyenként ellenőrizve, hogy a fejek működnek-e.

Ellenőrizzük, hogy nincs-e csepegés a szelepdobozokban.

Mellékletek:

1. A pálya csővezetékkelési, szórófej elhelyezési rajza.

Árajánlat

Öntözőrendszertelepítés

Signature 24 zónás öntözőrendszer telepítése.

anyag

díj

700 000 Ft

Anyagszükséglet

Vezérlő EZ PRO 24 zóna beltéri	1	db	63 344 Ft
Esőérzékelő RAIN Click	1	db	5 350 Ft
Szórófej N7510	24	db	251 664 Ft
Gumi tető és gumi gallér N7510 fejekhez	24	db	46 224 Ft
Vezérlő kábel YSLY 5x1,5mm ²	300	m	89 880 Ft
E.hidraulikus sz. PGV 100 KK1"	24	db	82 176 Ft
Szelep doboz STANDART	12	db	39 162 Ft
Visszacsapó szelep PROS, INT fejekhez	4	db	1 025 Ft
KPE 40 10bar	550	m	247 759 Ft
KPE 50 10bar	750	m	219 083 Ft
Flexililis bekötőcső 1" PVC swing-joint	24	db	102 720 Ft
KPE L 50X5/4"	24	db	11 556 Ft
Karmantyú 5/4"x5/4"	24	db	3 442 Ft
Menetes betét 5/4"x1"	24	db	1 798 Ft
Kézi szelep BB 1"	2	db	3 200 Ft
KPE 40xK1"	28	db	8 988 Ft
KPE L 40x40	30	db	16 050 Ft
KPE T 50x40x50	6	db	4 943 Ft
KPE 40xB1"	6	db	1 926 Ft
Szelep T BBK	18	db	3 852 Ft
Szelep L KB	6	db	963 Ft
Hollandis közcsavar	6	db	777 Ft
Közcsavar	18	db	482 Ft
Segédanyagok			10 000 Ft

Anyag összesen 20% kedvezménnyel / nettó /:

1 216 362 Ft

Áfa 27%

328 417 Ft

Vállalási díj összesen anyag /bruttó/, Díj /nettó/:

2 244 780 Ft

A rendszer kialakításához min.90 l/ min vízmennyiség és 4 ,bar dinamikus nyomás szükséges. Az általunk elvégzett munkára 2 év garanciát vállalunk.

A garancia igazolására az árajánlat szolgál.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra a garancia nem terjed ki.

Az árajánlat 30 napig érvényes!

Tisztelettel:

Rapi Attila

tel.: 06 30 738 82 38

e-mail: rapi.a70@gmail.com

2016.02.29.

Címzett: Hernád SE,
Tárgy: árajánlat élőfűves labdarúgópálya felújítására


Árajánlat élőfűves labdarúgópálya felújítására

Sorszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	anyag+díj nettó	anyag+ díj bruttó
1.	Totális gyomirtás	7200 m2	144 000 HUF	182 880 HUF
2.	Meglévő gyepfelület eltávolítása szükség esetén átlag max. 3-5cm mélységig, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt anyag helyszíni depónálással	7200 m2	720 000 HUF	914 400 HUF
3.	Tereprendezés, alaptűkör kialakítása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával lézer vezérlésű gréderrel	7200 m2	720 000 HUF	914 400 HUF
4.	Homok bedolgozása kb 15-20 cm mélységig két menetben talajelőkészítő géppel	7200 m2	288 000 HUF	365 760 HUF
5.	Talajavító, alaptrágya és gyökeresedést elősegítő szerves alapú trágya kijuttatása	7200 m2	576 000 HUF	731 520 HUF
6.	Pályaszint kialakítása, talajelőkészítés fűmagvetéshez	7200 m2	288 000 HUF	365 760 HUF
7.	Fűvesítés fűmagvetéssel (DLF Sport)	7200 m2	756 000 HUF	960 120 HUF
8.	Tápanyagutánpótlási program 1 évre (4 alkalommal 3 hónap hatástartamú az évszaknak és a gyep fejlettségének megfelelő összetételű speciális gyeptrágyával)	7200 m2	540 000 HUF	685 800 HUF
9.	Gépszállítás, kiszállás	1 db	180 000 HUF	228 600 HUF
	Összesen(1-9. tétel)		4 212 000 HUF	5 349 240 HUF
10.	öntözés anyag		1 216 362 HUF	1 544 780 HUF
11.	öntözés munka		700 000 HUF	700 000 HUF
	öntözés összesen		1 916 362 HUF	2 244 780 HUF
	(1-11. tétel) Mindösszesen öntözés+pályafelújítás		6 128 362 HUF	7 783 020 HUF

Opcionális tételek:

Homkterítés 5 cm vastagságban


360 m³ 1 080 000 HUF 1 371 600 HUF



Jelmagyarázat:


- M3
- M3

PE cső 63 mm P10
 PE cső 50 mm P10
 Szűrőfej
 Golyóscsap
 Elektrohídraulikus szelep
 Szűrő



Tárgy: Szomódker Kft árajánlat kiegészítés
Feladó: Szomód - Ker Kft <iroda@szomodker.hu>
Dátum: 2016.02.29. 9:26
Címzett: <jegyzo@hernad.hu>

ÉLŐFÜVES LABDARÚGÓPÁLYÁK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK ÚJ DIMENZIÓBAN
MŰFÜVES PÁLYÁK VÁKUUMOS MÉLYTISZTÍTÁSA



Tisztelt Árva Szilvia,

telefonon történő kérésének megfelelően küldöm ajánlatunk Öntözőrendszerének kiegészítését:

Terveinket

2016 január 21-én Veszteg Jánossal történt találkozó keretein belül bemutattuk az általunk javasolt automata öntözőrendszerének tervét, és annak anyag kigyűjtésének költségvetését. Az általunk készítendő öntözőrendszer az alábbiak mellett helytálló:

víz kibocsájtás fejenként max.:	0,97 m ³ /óra
egyszerre működő fejek száma:	6 db
Qüz. víz kibocsájtás zónánként max.:	5,08 m ³ /óra
Qüz. víz kibocsájtás zónánként min.:	5,08 m ³ /óra
min. Püz. nyomás az öntözőfejeknél:	3,4 bar
Püz. nyomás az öntözőfejeknél:	3,1 bar
Pdin. dinamikus nyomásigény:	6,4 m ³ /óra; 4,8 bar

5x öntözőfej - 9x01 =
6 öntözőfej
különböző méretű szobákban
elmozdított

Az utóbbi 2 év referenciáiról:

Nemzeti sportközpontok intézményei, sportpályái,

Két létesítendő labdarúgó akadémia sportpályáinak komplex tervezése,

Székesfehérvár utánpótlás edzőcentrum sportpálya komplex tervezése,

több vidéki sportegyesület sportpálya felújítása, öntözőrendszer telepítés, füvesítés stb.

továbbá bér munkába végzünk sportpályák, golfpályák füvesítését.

Több információ honlapjainkon található.

Üdvözléssel:

Boczonádi Mónika

ügyvezető

mobil: (30) 491-5332

E-mail: iroda@szomodker.hu

web: szomodker.hu

pazsitinfo.hu

mufutisztitas.hu

P Kérjük, óvja a természetet!


Amennyiben ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az E-mailt, vagy annak mellékletét!

A jelen elektronikus levél bizalmas és tartalmazhat olyan információt, amely kizárólag csak a címzettnek szól. A címzeten kívül mindenki másnak szigorúan tilos az üzenetet és annak mellékletét bármilyen célra felhasználni, terjeszteni, vagy lemásolni.

Ezt az e-mailt egy Avast védelemmel rendelkező, vírusmentes számítógépről küldték.

www.avast.com

ÉLŐFÜVES NAGYPÁLYÁK TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE
MŰFÜVES PÁLYÁK VÁKUUMOS MÉLYTISZTÍTÁSA
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK ÚJ DIMENZIÓBAN



Hernád SE

2376 Hernád, Köztársaság út 21-23.

tel:

e-mail:

2016. január 22.

Tárgy: ajánlat automata öntözőrendszer megvalósításához

Tisztelt,

Köszönettel vettük ajánlatkérését!

Engedje meg, hogy a lehetséges üzleti kapcsolat reményében, röviden ismertessem Társaságunkat. Több mint 20 éve foglalkozunk gyepgazdálkodással és öntözéstechnikával. Ez időszak alatt számos hazai és külföldi szakmai elismerést szereztünk. Mára leginkább sportpályák terén végzünk szolgáltatást.

Az utóbbi években több mint félszáz pályát terveztünk és nagyobb hányadát meg is építettük.

Ajánlatkérésének eleget téve, tájékoztató ajánlatot adunk a tárgyba szereplő munkafolyamatra.

A már bemutatott előzetes tervek alapján állítottuk össze jelen ajánlatunkat.

Védett részletes terveinket csak megrendelés után biztosítjuk elektronikus formában, mint pl.:

- kitűzési terv,
- nyomvonal és szerelvényezési terv,
- fűvóka kiosztási terv,
- szórástávolságok,
- mellékletek,
- szakrajzok stb.

Társaságunk olyan kivitelezési gyakorlatot folytat, amivel a pályahasználat a lehető legrövidebb ideig mellőzhető!

Továbbá olyan anyagok beépítését alkalmazzuk, amik a profi rendszerek alapját szolgálják, és a leghosszabb ideig problémamentessé teszik ezt a szolgáltatást.

És amit garantálunk minden esetben:

- korrektség alapján, szakszerű kivitelezést,
- leggazdaságosabb ár-érték arány!
- megbízható, gazdaságos üzemeltetést,
- kivételes öntözési lefedettséget!
- hosszú távú szavatosságot,
- szakmai segítségnyújtást;

A labdarúgópálya közterületnek minősül, ezért több olyan intézkedést kell betartani/betartatni mind az építés alatt, -mind az építés befejeztével (megépített eszközök, műtárgyak) amik, mások testi épségét a rendeltetésszerű használat következtében nem befolyásolja, illetve azt nem károsítja.

Automata öntözőrendszer:

Anyag	1.677.661,-+Áfa
Munkadíjak	1.800.000,-+Áfa
Összesen	3.477.661,-+Áfa

A fenti ajánlati ár csak a pályasíkra vonatkozik, illetve 5,1bar-on mért 85-110liter/perc vízhozamra helytálló.

Ha a meglévő kút nem tudja a öntözőrendszer vízigényét közvetlenül nem tudja biztosítani, akkor egy közbenső medencét (tartályt) kell létesíteni!

Jelen ajánlat nem terjed ki a kút és a pálya közti szakasz kiépítésére, a kút mint vízbázisra való rácsatlakozásra, illetve az elektromos egységek bekötésére és azok érintésvédelmi felülvizsgálatának meglétéhez.

Amennyiben erre megbízást kapunk úgy ezeket is szívesen elvégezzük.

Ajánlat érvényessége:

Jelen ajánlatunk nettó 315Ft/Euro egységáron lett megadva és 2016. február 05. napig érvényes. Ezen időn túli megrendelés esetén, vagy az árfolyam jelentős változásakor az árak felülvizsgálatával az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Megjegyzés: Előzetes információink alapján febr. hó -ban 10-15% áremelés várható!

Megrendelés:

A munka megrendelése írásban történik. A munka megkezdése előtt a felek szerződés keretén belül rögzítik feltételeiket. Szerződés alapját szolgáló megrendelő adatainak pontos megadása is megadásra kerüljön. A munka megrendelését akkor tekintjük véglegesnek, ha az előleg átutalásra került.

Fizetési feltételek:

Előleg számla ellenében, az anyagdíjat előre, a szerződéskötéskor, a fennmaradó különbözet a munka átadását követően esedékes, 8 napos fizetési határidővel.

Munkavégzés:

A terület átadás/átvételét követően kezdődhet a munkavégzés. A pályasíkon végzett építés alatt a labdarúgópálya munkaterületnek minősül, ezért a balesetek elkerülése érdekében a pálya és a játékhasználat TILOS! Ennek betartásához a megrendelőnek feltétlenül gondoskodnia kell!

A teljes munkavégzés várható időtartama kb.8-12 munkanap. A pályahasználat mellőzése kb. 5nap. A munkavégzést >10°C napi hőmérsékletnél tudjuk csak elvégezni.

Átadás-átvétel:

Az automata öntözőrendszert csak biztonságos üzemeltetés, balesetmentes játéktér mellett adható át, valamint próbaöntözések után véglegesíthető az öntözés, amit addigra betanítunk.

Átadásra kerülnek a megvalósulási tervek (elektronikus formában), használati könyvek, jótállások, jegyzőkönyvek stb.

Garancia:

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapja a meghatározó és irányadó. Az általunk beépített öntözőrendszer alkatrészeire 60 hónap szavatosságot vállalunk. Az elektromos egységekre 12 hónap garancia érvényesíthető.


Reméljük ajánlatunk az Ön/Önök várt elképzelésével egyezőnek bizonyul, és elnyeri tetszését.

Amennyiben bármínemű kérdés merülne fel a fent leírtak kapcsán, úgy készséggel állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:



Boczonádi Imre
szakmai ügyvezető
szaktanácsadó



Hernád SE

2376 Hernád, Köztársaság út 21-23.

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

2016. január 22.

Tárgy: Részleges pályafelújítás, automata öntözőrendszerrel

Tisztelt, [REDACTED]

Köszönettel vettük ajánlatkérését!

Engedje meg, hogy a lehetséges üzleti kapcsolat reményében, röviden ismertessem Társaságunkat. Több mint 20 éve foglalkozunk gyepgazdálkodással és öntözéstechnikával. Ez időszak alatt számos hazai és külföldi szakmai elismerést szereztünk. Mára leginkább sportpályák terén végzünk szolgáltatást.

Ajánlatkérésének eleget téve, tájékoztató ajánlatot adunk a tárgyba szereplő munkafolyamatra.

Mínt hogy a pálya felújítási munkálatok nem komplex jellegűek, ezért csak részleges munkafolyamatokról beszélünk.

- Pályageometria kialakítás,
- Pályasík kialakítás,
- Újrafüvesítés,
- Játéktér optimalizálás;

A részleges pályafelújítást részmunkafolyamatai:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Előkészítő nem gépi munkálatok:
<i>(pályatechnikai berendezések bontása pl. kapuk, kispadok, zászlórudak hüvelye stb.)</i> | 0,-Ft |
| 2. Előkészítő gépi munkálat:
<i>(gyep lenyesése, helyben depózva)</i> | 0,-Ft |
| 3. Aut.öntöző nyomvonalának elkészítése:
<i>(25x45 illetve 25x35cm árok készítése kitűzési terv alapján)</i> | 0,-Ft |
| 4. Automata öntözőrendszer anyagigénye
<i>(terv alapján, jelen aktuális árakkal, csak pályasíkon)</i> | 1.677.661,-Ft |
| 5. Aut.öntöző csőrendszerének fektetése, szerelvényezése:
<i>(az előzetesen bemutatott terveknek megfelelő elrendezésben. és anyagfelhasználással)</i> | 1.114.500,-Ft |
| 6. Munkaárcok gépi és részben kézi erővel történő visszatöltése:
<i>(pályatechnikai berendezések bontása pl. kapuk, kispadok, zászlórudak hüvelye stb.)</i> | 0,-Ft |
| 7. Pályatalaj előkészítő gépi munkálatok:
<i>(minden részmunkanem ami a fűmagvetést megelőzi)</i> | 0,-Ft |

7.1. Talajlazítás: (A letömörödött talaj visszalazítása 20-25cm mélységben)	0,-Ft
7.2. Dürva talajmegtáplálás: (mezőgazdasági tárcsázás, kultivátorozás, simítózás)	0,-Ft
8. Pályasík kialakítás: (tökéletes pályageometria létrehozása.)	450.000,-Ft
9. Öntözőfejek beépítése: (szintezéssel a végleges pályaszínhez igazítva.)	487.500,-Ft
9.1. Öntözőrendszer beüzemelés:	198.000,-Ft
10. Fűvesítést előkészítő gépi munkálatok: (finom magágy készítés, simítózás stb.)	1.050.000,-Ft
11. Direkt fűmagvetés*: (speciális labdarúgópálya fűmagkeverék 35g/m ² dózisban)	920.000,-Ft
12. Tápanyag pótlás**: (az optimális csírázási feltételek biztosítása érdekében starter trágya kiszórása)	246.000,-Ft

Összesen

6.143.661,-Ft + 27% áfa

Ajánlatunk nem tartalmazza a talajszerkezet javítást.

A be nem árazott tételek a megrendelő által elvégzendő munkafolyamatokat jelölik.

*Fűmag: a teljes pályafelületre vonatkozik.

**A tápanyag pótlás, mely magába foglalja az un. indító v. starter trágya(első szórás): 2-3 hónapos, szabályozott tápanyag leadású burkolt trágya szórásdíját is, valamint a további szükséges trágyacsaládót az idényben.

Pálya felújítás esetén az optimális vetési idő április 15-május 15-ig, vagy augusztus 20-október 15-ig. Új vetés esetén a pálya használatát 6 hónapig mellőzni kell.

Új gyepterület követően szükséges, és feltétlen gondoskodni kell a további tápanyag pótlásról az első évben azért, hogy az új telepítésű sport gyepterület alkalmassá váljon a rendszeres sport tevékenységre. Amennyiben, ha ez nem történik meg akkor a gyepterület fejlődése lelassul, gyökérzete nem fejlődik ki, és így a gyepterület nem éri el az elvárt minőséget.

Első éves tápanyag program 756.000,-Ft + Áfa

Fontos, a későbbiekben is a rendszeres programszerű tápanyag pótlás!

A labdarúgópálya közterületnek minősül, ezért több olyan intézkedést kell betartani/betartatni mind az építés alatt, -mind az építés befejeztével (megépített eszközök, műtárgyak) amik mások testi épségét a rendeltetészerű használat következtében nem befolyásolja, illetve azt nem károsítja.

A munka megrendelése:

Jelen ajánlatra hivatkozva a bruttó vállalási ár 50%. Az átutalt összegről előleg számlát küldünk. Amennyiben az átutalás napja az ajánlat érvényessége idejét meghaladja, akkor árváltozás jogát fenntartjuk.

Munkavégzés:

Az építés alatt a labdarúgópálya munkaterületnek minősül, ezért ott a pálya és a játékhasználat **TILOS!** A munkavégzés várható időtartama kb.15-20 munkanap.

Csak megrendelés esetén ismertetjük védett terveinket.

Áraink nettó árak, a 27% áfa-t nem tartalmazzák.

E tájékoztató ajánlat visszavonásig érvényes. Megrendelés esetén az aktuális árak felülvizsgálatával az árváltozás jogát fenntartjuk.

Reméljük ajánlatunk kedvezőnek bizonyul, és elnyeri az Ön/Önök elképzelését.

Amennyiben bármennemű kérdés merülne fel a fent leírtak kapcsán, úgy készséggel állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:



Boczonádi Imre
szakmai ügyvezető
szaktanácsadó