

**Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 24-én megtartott ülésén

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 24-én megtartott ülésén

Ülés helye: Községháza, Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak:

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Bese Sándor alpolgármester
Berczi Edit
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
dr. Kollár László
Miklósi László képviselő-testületi tagok

Meghívottak részéről:

Árva Szilvia jegyző
Lajosbányai Istvánné óvodavezető
Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető
Kongrácz Balázs PÜB tag

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Tisztelettel köszöntök mindenkit mai rendkívüli testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javaslom, hogy meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk azzal, hogy az 1. napirendi pontot kapitányság vezető úr kérésére a következő soros ülésen tűzzük napirendre

A képviselők egyhangú igen szavazással az alábbi napirendet elfogadták:

Napirendi pont:

1. A temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Döntés szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról
3. Örkény-Hernád Szennyvíztisztító-telep agglomerációs átszervezése
4. Egyebek
5. Tájékoztatások

1. **napirendi pont:** A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Az új urnafal kialakítás során az egységes megjelenés volt a cél. Javaslom, hogy az urnafülkék lezárása is egységes színű anyagból, önkormányzatunknál megvásárolható gránitlappal történjen, illetve az új urnafülkék kiosztása vízszintesen sorba történjen.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2023.(IV.27.) önkormányzati rendeletet.**

- 2. napirendi pont:** Döntés szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok jogosultak. A pályázati kiírás alapján az érintett önkormányzatok a tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos pályázatukat legkésőbb 2023. április 28. napjáig nyújthatják be.

A pályázati kiírás szerint Hernád keménylombos tűzifa vásárlásához igényelhet támogatást. A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 21.000,- Ft/erdei m³ + Áfa, lágy lombos fafajta esetében 13.000 erdei m³ + Áfa, szén esetében 3000 Ft/mázsa + Áfa, melyhez fafajták esetében 2000,- Ft/erdei m³ + Áfa, szén esetében 1000Ft/mázsa + Áfa önrész vállalása a pályázat feltétele. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltett ebr42 önkormányzati információs rendszerben megjelent adatok, valamint a pályázati kiírásban meghatározottak szerint Hernád 200 m³ keménylombos tűzifa megvásárlásához igényelhet támogatást. A fentiek alapján a pályázat benyújtásához br. 508.000-Ft önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak. A szállítás költségét az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzatnak kell vállalni. A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb szeptember 30-ig.

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő - rendeletet alkot, a pályázati kiírás alapján.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a támogatási igény benyújtásáról.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

37/2023. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra támogatási igényt nyújt be. Az igényelt mennyiség 200 erdei m³, keménylombos fafajta. A támogatás elnyerése esetén a képviselő-testület 2.000-Ft/erdei m³+áfa mértékű önrészt – összesen: br. 508.000-Ft, - és a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is - származó költséget a költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit - jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő - a pályázati kiírás szerinti rendeletben szabályozza.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: április 28.

Felelős: polgármester

3. **napirendi pont:** Örkény-Hernád Szennyvíztisztító-telep agglomerációs átsorolása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Hernád-Örkény viszonylatában is folyamatosan növekszik a tisztítandó szennyvíz mennyisége, azonban a szennyvíztisztítást végző telep a terhelés folyamatos emelkedése miatt már nem alkalmas a határérték folyamatos betartására, a tisztítókapacitás bővítésre szorul. A bővítést a két település kizárólag pályázati forrásból tudja megvalósítani. Uniós pályázat igénybevételehez szükség van az agglomerációs besorolás módosítására, melynek elkészítésére Örkény Város Polgármestere három árajánlatot kért. Az Örkény-Hernád Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközösség Alapító Okirata szerint teleppel kapcsolatos költségek 40%-a Hernádot terheli.

Kérem, kézfelemeléssel jelezze aki, a szennyvíztisztító-telep agglomerációs besorolás módosítására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

38/2023. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatok közül az Inno-Water Zrt. (1028 Budapest Hidegkúti út 80/D. adószám: 25546877-2-41) ajánlatát fogadja el 4.680.000.-Ft + ÁFA összegben.

Képviselő-testület vállalja, hogy az Örkény-Hernád Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközösségének Alapító Okiratában foglaltak szerint a megalapozó dokumentáció elkészítésének költségét 40%-ban megfizeti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. napirendi pont: Egyebek

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Schilingerné Budai Zsuzsanna „Mozdulj meg Hernád az Iskoláért” program megvalósításához kér támogatást. A sport rendezvénnyel Hernád minden korosztályát szeretné megszólítani és az általános iskola nyelési esélyeit növelni az Aktív Magyarország Program támogatásával megvalósuló iskolák közötti sporteszköz támogatási versenyben. Önkormányzatunk támogatásával vizet, müzli szeletet, érmeket szeretne vásárolni. A rendezvény bázisa a sporttelep lenne. Javaslom, hogy 300.000Ft-tal támogassuk a rendezvény megvalósítását.

Szemők Andrea lelkes asszony azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy az Örkényi Református Misszió Egyházközség által szervezett nyári táborhoz a képviselő-testület lehetőségeihez mérten nyújtson támogatást. A tavalyi évben a hernádi gyermekek részére 10.000Ft/fő támogatást nyújtottunk. Tavaly hárman, ebben az évben várhatóan hat hernádi gyermek vesz részt a táborban. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a támogatásokkal egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

39/2023. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

- 300.000-Ft összeggel támogatja a „Mozdulj meg Hernád az Iskoláért Futónap” programot,
- Örkényi Református Misszió Egyházközség (2377 Örkény Arany J. u. 1.) által szervezett nyári táborhoz a hernádi gyermekek részére 10.000.-Ft/fő támogatást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Határidő: május 30.

Felelős: polgármester

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Megkeresett a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy velük együttműködve lehetőség nyílik a

futsal pálya felújítására, amelyhez sikeres pályázat esetén br. 2.466.435-Ft önerőt kell biztosítani. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy a műfüves pálya felújítására pályázatot nyújtunk be.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

40/2023. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 272 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő „Futsal” pálya felújítására pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.

A képviselő-testület

- a pályafelújításhoz szükséges 2.466.435-Ft – azaz kettőmillió-négyszázhatvanhatezer-négyszázharmincöt forint – önerőt a 2023. és 2024. évi költségvetésében biztosítja;
- felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Kovács Gézané azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy elhunyt férje részére építendő síremlék méreteinek megvalósítását engedélyezzük. Egy darab kettes és egy darab egyes sírhelyet vásároltak meg, amely összességében nem nagyobb, mintha a szabvány síremléket készítenék el. A tervezett síremlék 3,5 méter széles és 3,0 méter hosszú. Már a temetkezéskor jelezték, hogy sírbolthoz hasonló síremléket szeretnének építeni ezért a sírhely egy új parcella elejére került. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki hozzájárul az egyedi méretű síremlék létesítéséhez.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

41/2023. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a benyújtott rajzok lapján - úgy döntött, hogy Kovács Gézané számára a megvásárolt 3db sírhely területére 3,5 méter széles, 3,0 méter hosszú és 2,0 méter magasságú síremléket létesítsen.

Határidő: azonnal

Felelős: ----

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Márciusi ülésen döntés született arról, hogy a Pestterv ajánlata mellé még kérjünk ajánlatot.

Ez meg is történt. Legkedvezőbb, ha Kovács Beáta egyéni vállalkozó ajánlatát fogadjuk el br.1.700.000-Ft összegben. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az ajánlatot elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

42/2023. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a településen tervezett kerékpárút területére vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv részlegese módosításának elkészítésére érkezett ajánlatok közül Kovács Beáta egyéni vállalkozó (1031 Budapest Városház köz 6. III.em. 1.) tervezői ajánlatát fogadja el 1.700.000-Ft + AAM összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tervezési szerződés aláírására.

Határidő: május 31.

Felelős: polgármester, jegyző

5. napirendi pont: Tájékoztatások

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatót, hogy a hernádi 1752/2 hrsz-ú ingatlanra önkormányzatunk tette a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot. A tájékoztatás szerint megkezdődik értébecslés, és a minimális ellenérték összegének elfogadásáról vagy el nem fogadásáról nyilatkozni kell. Amint ezzel kapcsolatosan bármi is érkezik, tájékoztatom a testületet.


Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Más napirend, hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést berekesztem.

Kmf.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester




Árvai Szilvia
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 24-én megtartott üléséről

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Bese Sándor alpolgármester

Berczi Edit

dr. Kollár László

Lajosbányai Dániel

Liga Mihály

Miklósi László képviselő-testületi tagok

Meghívottak:

Árva Szilvia jegyző

Tóth-Fábián Melinda járási hivatalvezető

Lajosbányai Istvánné óvodavezető

Oravetz Anita intézményvezető

Presenszki Lászlóné élelmezésvezető

Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető

Tóth Szilvia PÜB tag

Kongrácz Balázs PÜB tag

Helik Gabriella HÜB tag

Petróczyné Pálffy Annamária HÜB tag

Chladek Tibor Dániel HRNÖ elnök

Zsírosné dr. Pallaga Mária
Bese Sándor
Berczi Edit
dr. Kollár László
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
Miklósi László

Árva Szilvia
Tóth-Fábián Melinda
Lajosbányai Istvánné
Oravetz Anita
Presenszki Lászlóné
Ráczné Kocsis Krisztina
Tóth Szilvia
Kongrácz Balázs
Helik Gabriella
Petróczyné Pálffy Annamária
Chladek Tibor Dániel



Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

MEGHÍVÓ

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. április 24-én (hétfő) 16.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Kocsis István r.ezredes kapitányságvezető
2. A temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
3. Döntés szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról
Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
4. Örkény-Hernád Szennyvíztisztító-telep agglomerációs átsorolása
Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
5. Egyebek
6. Tájékoztatások

Hernád, 2023. 04. 20.

Tisztelettel:

Zsírosné dr. Pallaga Mária s.k.
polgármester



Hernád Nagyközség Önkormányzata

2376 Hernád, Köztársaság út 47., onkormanyzat@hernad.hu; 29/374-122

2. napirendi pont

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.

Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 24-i ülésére

**a temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet
módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új urnafal kialakítás során az egységes megjelenés volt a cél. Javaslom, hogy az urnafülkék lezárása is egységes színű anyagból, önkormányzatunknál megvásárolható gránitlappal történjen.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására.

Hernád, 2023. 04. 19.

Zsírosné dr. Pallaga Mária s.k.
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezéssel szülő 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szöló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a temetőről, és a temetkezés rendjéről szöló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el

1. §

A temetőről, és a temetkezés rendjéről szöló 21/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az E és F jelzésű urnafülkék lezárása kizárólag a temetőt fenntartó tulajdonosnál megvásárolható urnatáblával ragasztással történhet. ”

2. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.



Hernád Nagyközség Önkormányzata

2376 Hernád, Köztársaság út 47., onkormanyzat@hernad.hu; 29/374-122

3. napirendi pont

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.

Az előterjesztést készítette: Zsírosné dr. Pallaga Mária

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 24-i ülésére

Döntés szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok jogosultak.

A pályázati kiírás alapján az érintett önkormányzatok a tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos **pályázatukat legkésőbb 2023. április 28. napjáig** nyújthatják be.

A pályázati kiírás szerint Hernád keménylombos tűzifa vásárlásához igényelhet támogatást.

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 21.000,- Ft/erdei m³ + Áfa, lágy lombos fafajta esetében 13.000 erdei m³ + Áfa, szén esetében 3000 Ft/mázsa + Áfa, melyhez fafajták esetében 2000,- Ft/erdei m³ + Áfa, szén esetében 1000Ft/mázsa + Áfa önrész vállalása a pályázat feltétele.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltett ebr42 önkormányzati információs rendszerben megjelent adatok, valamint a pályázati kiírásban meghatározottak szerint Hernád 200 m³ keménylombos tűzifa megvásárlásához igényelhet támogatást.

A fentiek alapján a pályázat benyújtásához br. 508.000-Ft önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak. A szállítás költségét az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzatnak kell vállalni. A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb szeptember 30-ig.

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő - rendeletet alkot, a pályázati kiírás alapján.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a támogatási igény benyújtásáról.

Hernád, 2023. 04. 19.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a *települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra* támogatási igényt nyújt be. Az igényelt mennyiség 200 erdei m³, keménylombos fafajta. A támogatás elnyerése esetén a képviselő-testület 2.000-Ft/erdei m³+áfa mértékű önrészt – összesen: br. 508.000- Ft, - és a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is - származó költséget a költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit - jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő - a pályázati kiírás szerinti rendeletben szabályozza.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: április 28.

Felelős: polgármester



Hernád Nagyközség Önkormányzata

2376 Hernád, Köztársaság út 47., onkormanyzat@hernad.hu; 29/374-122

4. napirendi pont

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.

Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 24-i ülésére

Örkény-Hernád Szennyvíztisztító-telep agglomerációs átsorolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hernád-Örkény viszonylatában is folyamatosan növekszik a tisztítandó szennyvíz mennyisége, azonban a szennyvíztisztítást végző telep a terhelés folyamatos emelkedése miatt már nem alkalmas a határérték folyamatos betartására, a tisztítókapacitás bővítésre szorul. A bővítést a két település kizárólag pályázati forrásból tudja megvalósítani. Uniós pályázat igénybevételéhez szükség van az agglomerációs besorolás módosítására, melynek elkészítésére Örkény Város Polgármestere három árajánlatot kért. Az Örkény-Hernád Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközösség Alapító Okirata szerint teleppel kapcsolatos költségek 40%-a Hernádot terheli.

(Árajánlatok az előterjesztés mellé csatolva)

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására.

Hernád, 2023. 04. 19.

Zsírosné dr. Pallaga Mária s.k.

polgármester

Konstruma Mérnöki Iroda Kft.

Ajánlata

Örkény Város Önkormányzata

részére

Örkény vízi közmű fejlesztéseit előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzésére

Budapest, 2023.01.18.

 **KONSTRUMA**

Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
Budapest 1078 Murányi u. 1. II/7
konstruma.hu, office@konstruma.hu
+36-1-413-3881, +36-30-297-2117

1. Az ajánlattevő

Konstruma Mérnöki Iroda Kft., Székhelye: 1078 Budapest, Murányi u. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-063184, Adószám: 10259470-2-42

Telefon: (+36 1)413-3881, E-mail: office@konstruma.hu

Web: <http://konstruma.hu/>

A cég képviselője: dr. Oláh Mihály Zoltán ügyvezető

2. Az ajánlat tárgya

Örkény vízi közmű fejlesztéseit előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzése.

Az ajánlat érvényes az aláírástól számított 30 napig.

3. A szolgáltatás

A feladat két részből áll:

1. Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének elkészítése.
2. Az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó tervdokumentáció elkészítése.

Részletes műszaki tartalom:

1. Ivóvízhálózat hidraulikai modellezési feladatait bemutató dokumentáció elkészítése:
 - Örkény város ivóvíz hálózati modelljének felépítése EPANET-tel kompatibilis modellkörnyezetben, hálózati kapcsolatok ellenőrzése Megrendelői adatszolgáltatás (hálózat csővezetékeinek átmérője, csővezetékek anyaga, rendszer egyes pontjain lévő nyomásviszonyok, betáplált víz mennyisége, különböző vízfogyasztások alakulása a rendszeren, rendszeren lévő szivattyúk műszaki adatai, üzemnaplók stb.) alapján,
 - a hálózati modell kalibrációja a hálózaton végzett jelenlegi nyomásmérések és tározók vízszintjei alapján,
 - az új vízigények (ipari park) átadási pontjainak meghatározása és az új vízigények biztosításához szükséges hálózati bővítések meghatározása, hálózati kapacitások ellenőrzése, a tervezett hálózati elemek modellbe történő integrálása,
 - a hálózati modell futtatása, jellemző üzemállapotok vizsgálata, a számítási eredmények bemutatása (a rendszer egyes pontjain kialakuló nyomás- és sebességviszonyok stb.), eredmények összefoglalása,
 - üzemvitel szempontjából kritikus pontok/időszakok azonosítása, meghatározása,
 - a felépített EPANET modell átadása.

2. Az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció elkészítése.

Örkény a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6. táblázata szerinti megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációba tartozik, 8791 lakosegyenértéknek megfelelő szennyvízterheléssel. A jogszabály fejlesztési igényt nem határoz meg.

Alátámasztó dokumentáció készítése, ami felülvizsgálja az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) területén jelenleg fennálló és a közeljövőben várható szennyvízterheléseket, fejlesztési igényeket és ez alapján javaslatot tesz a rendelet fejlesztési igény megváltoztatására, és az agglomeráció lakosegyenértékének pontosítására.

A műszaki dokumentáció elkészítése az alábbi részfeladatok elvégzését tartalmazza:

- a rendelkezésre álló technológiai, szennyvíz mennyiségi- és minőségi adatok, hatósági határozatok, önellenőrzések eredmények stb. feldolgozása,
- a matematikai modellezéshez szükséges szennyvízanalitikai mérések elvégzése (pl. 24 órás mintavétel és nem akkreditált mérés megvalósítása a nyers és tisztított szennyvízből; iszapvizsgálatok elvégzése) a telep jelenlegi terhelésének meghatározása céljából,


Árajánlat

- a szennyvíztisztító telep (meglévő technológia) eleveniszapos matematikai modelljének felépítése, a telep működésének matematikai szimulációs számításokon alapuló vizsgálata,
- a jövőbeni szennyvízterhelések, többletterhelések meghatározása,
- lehetséges műszaki javaslatok, alternatívák (pl. csatornahálózat bővítése, szennyvíztisztító telep fejlesztése/bővítése, új szennyvíztisztító telep létrehozása) vizsgálata, bemutatása, az egyes változatok költségeinek összehasonlítása,
- a felépített modell tovább fejlesztése a tervezett fejlesztések vizsgálatához.

Díj: 9.200.000,- Ft + ÁFA (Bruttó 11.684.000,- Ft)

Határidő: 2023.08.30.

KONSTRUMA
MÉRNÖKI IRODA KFT
1078 Budapest, Murányi u. 1. 2/7.
adószám: 10239470-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-063184


dr. Oláh Mihály Zoltán
okl. építésmérnök, ügyvezető
Konstruma Mérnöki Iroda Kft.



AJÁNLAT

Ajánlatkérő: Kulcsár István Polgármester
Örkény Város Önkormányzata
2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 1.

Tárgy: Árajánlat az Örkény vízi közmű fejlesztéseit előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyre az Inno-Water Zrt. az alábbi ajánlatot teszi.

1. Az ajánlat műszaki tartalma

A feladat két részből áll:

1. Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének elkészítése.
2. Az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó tervdokumentáció elkészítése.

Részletes műszaki tartalom:

1. Ivóvízhálózat hidraulikai modellezési feladatait bemutató dokumentáció elkészítése:
 - Örkény város ivóvíz hálózati modelljének felépítése EPANET-tel kompatibilis modellkörnyezetben, hálózati kapcsolatok ellenőrzése Megrendelői adatszolgáltatás (hálózat csővezetékeinek átmérője, csővezetékek anyaga, rendszer egyes pontjain lévő nyomásviszonyok, betáplált víz mennyisége, különböző vízfogyasztások alakulása a rendszeren, rendszeren lévő szivattyúk műszaki adatai, üzemnaplók stb.) alapján,
 - a hálózati modell kalibrációja a hálózaton végzett jelenlegi nyomásmérések és tározók vízszintjei alapján,
 - az új vízigények (ipari park) átadási pontjainak meghatározása és az új vízigények biztosításához szükséges hálózati bővítések meghatározása, hálózati kapacitások ellenőrzése, a tervezett hálózati elemek modellbe történő integrálása,
 - a hálózati modell futtatása, jellemző üzemiállapotok vizsgálata, a számítási eredmények bemutatása (a rendszer egyes pontjain kialakuló nyomás- és sebességviszonyok stb.), eredmények összefoglalása,
 - üzemvitel szempontjából kritikus pontok/időszakok azonosítása, meghatározása,
 - a felépített EPANET modell átadása.
2. Az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció elkészítése.

Örkény a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6. táblázata szerinti megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációba tartozik, 8791 lakosegyenértéknek megfelelő szennyvízterheléssel. A jogszabály fejlesztési igényt nem határoz meg.

Alátámasztó dokumentáció készítése, ami felülvizsgálja az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) területén jelenleg fennálló és a közeljövőben várható szennyvízterheléseket, fejlesztési igényeket és ez alapján javaslatot tesz a rendelet fejlesztési igény megváltoztatására, és az agglomeráció lakosegyenértékének pontosítására.

A műszaki dokumentáció elkészítése az alábbi részfeladatok elvégzését tartalmazza:

- a rendelkezésre álló technológiai, szennyvíz mennyiségi- és minőségi adatok, hatósági határozatok, önellenőrzések eredmények stb. feldolgozása,
- a matematikai modellezéshez szükséges szennyvízanalitikai mérések elvégzése (pl. 24 órás mintavétel és nem akkreditált mérés megvalósítása a nyers és tisztított szennyvízből; iszapvizsgálatok elvégzése) a telep jelenlegi terhelésének meghatározása céljából,
- a szennyvíztisztító telep (meglévő technológia) eleveniszapos matematikai modelljének felépítése, a telep működésének matematikai szimulációs számításokon alapuló vizsgálata,
- a jövőbeni szennyvízterhelések, többletterhelések meghatározása,
- lehetséges műszaki javaslatok, alternatívák (pl. csatornahálózat bővítése, szennyvíztisztító telep fejlesztése/bővítése, új szennyvíztisztító telep létrehozása) vizsgálata, bemutatása, az egyes változatok költségeinek összehasonlítása,
- a felépített modell tovább fejlesztése a tervezett fejlesztések vizsgálatához.

2. Ajánlati ár

A feladat vállalási ára:

- ivóvíz hidraulika: 3.440.000,- Ft + ÁFA
- agglomerációs átsorolási dokumentáció: 4.680.000,- Ft + ÁFA

A feladat vállalási ára mindösszesen: 8.120.000,- Ft + ÁFA

3. Teljesítési határidő

A feladat vállalt végteljesítési határideje: Szerződéskötéstől számított 7 hónap

Előteljesítés lehetséges.

4. Az ajánlat érvényessége

Az ajánlat érvényes: 30 nap

5. Erőforrások bemutatása

Az Inno-Water Zrt. a feladat végrehajtásához megfelelő kapacitással rendelkezik az alábbiak szerint.

A társaságnál 2015. május óta az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008, illetve 2018. május óta az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti, 2020. május óta MSZ ISO 45001:2018 irányítási rendszerek működnek (INTERCERT 211333, érvényes: 2024. május 26-ig).

Társaságunk rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő számú, műszaki állapotú tárgyi eszközzel, számítástechnikai eszközzel, szoftverrel. Rendelkezünk továbbá a határidőre történő minőségi végrehajtás műszaki és pénzügyi feltételeivel.

Jogosultságok:

Dr. Szabó Anita (MMK 01-14685; 01-67778; AT-ÉT-V-0143)

Tervezői jogosultságok:

- AT-ÉT-V - OAH építészeti tervezés – vízgazdálkodási építmények (2023.11.14.)
- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2023.05.03.)
- VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2023.05.03.)
- VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2023.05.03.)
- TV - Településtervezési vízközmű szakterület (2023.02.01.)

Szakértői jogosultságok:

- SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodás - környezetvédelmi szakértés
- SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés

- SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.4. – Szennyvíztisztítás - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.10. - Vízanalítika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás - vízgazdálkodási szakértés
- SZV - Településrendezési víziközmű szakértés (2023.02.01.)
- SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2023.02.01.)
- SZB - Építési beruházási szakértés (2023.02.01.)

Műszaki ellenőri jogosultságok:

- ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2023.01.25.)
- ME-EN-A - Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése (2023.01.25.)
- ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2023.03.10.)
- ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2023.03.10.)
- ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2023.03.10.)

Felelős műszaki vezetői jogosultságok:

- MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.01.25.)
- MV-EN-A - Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése (2023.01.25.)
- MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.03.10.)
- MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.03.10.)
- MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2023.03.10.)

Tanúsítványok:

- Műszaki-technológiai rendszerek és objektumok létrehozásának, karbantartásának és javításának irányítása és ellenőrzése:
- BIO-M-VBT - Víz- és szennyvíz kezelési biológiai technológia és szakági tervezés (2027.03.24.)
- VE-M-VÍZ - Víz- és szennyvíz kezelési kémiai-vegyipari technológiája (2027.03.24.)
- Műszaki tervezői-szakértői működési terület:
- BIO-T-VBT - Víz- és szennyvíz kezelési biológiai technológia és szakági tervezés (2027.03.24.)
- VE-T-VÍZ - Víz- és szennyvíz kezelési kémiai-vegyipari technológiája (2027.03.24.)

Sándor Dániel Benjámin (MMK 01-15828; 01-68305; AT-ÉT-V-0308)

Tervezői jogosultságok:

- AT-ÉT-V - OAH építészeti tervezés – vízgazdálkodási építmények (2025.02.17.)
- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2027.03.07.)
- VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2027.03.07.)
- VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2027.03.07.)

Szakértői jogosultságok:

- SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés
- SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.10. - Vízanalítika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás - vízgazdálkodási szakértés

Műszaki ellenőri jogosultságok:

- ME-EN-A - Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése (2023.01.25.)
- ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2023.01.25.)

Felelős műszaki vezetői jogosultságok:

- MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.01.25.)
- MV-EN-A - Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése (2023.01.25.)

Tanúsítványok:

- Műszaki-technológiai rendszerek és objektumok létrehozásának, karbantartásának és javításának irányítása és ellenőrzése:
 - VE-M-KÖR - Környezetkémiai technológiai és szakági tervezés (2027.03.24.)
 - VE-M-KÖT - Vegyipari-kémiai környezetvédelmi technológia (2027.03.24.)
 - VE-M-VFT - Vegyi- és rokonipari folyamattervezés (2027.03.24.)
 - VE-M-VÍZ - Víz- és szennyvíz kezelési kémiai-vegyipari technológiája (2027.03.24.)
- Műszaki tervezői-szakértői működési terület:
 - VE-T-KÖR - Környezetkémiai technológiai és szakági tervezés (2027.03.24.)
 - VE-T-KÖT - Vegyipari-kémiai környezetvédelmi technológia (2027.03.24.)
 - VE-T-VFT - Vegyi- és rokonipari folyamattervezés (2027.03.24.)
 - VE-T-VÍZ - Víz- és szennyvíz kezelési kémiai-vegyipari technológiája (2027.03.24.)

Bakacsi Zoltán (MMK 06-01308)

- SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés
- SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás - vízgazdálkodási szakértés

6. Az Inno-Water Zrt. (és jogelődje, az Inno-Water Kft.) válogatott referenciáinak bemutatása

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
Póthűtővíz ellátás céljából dunai vízkivételi mű, vízkezelő berendezés és víziközmű rendszer vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítése.	Pannonia Bio Zrt.	2022
A 400/120 kV-os alállomás bővítéséhez III. zónahatár módosításának vízi közmű tervezése.	Konkoly és Kis Kft.	2021-22
A 8803/16 hrsz.-ú ingatlan birtokba adásához kapcsolódó vízgazdálkodási építmények 1-4 blokki szempontból biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szakértői támogatás.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2021-22
„MICROBI – Intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban” című K+F projekt a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00118 azonosító számú pályázat keretében. – Többek között: technológia-fejlesztés, biofilm hordozó gyártási és szennyvíztisztítástechnológiai konténerek tervezése, építése, üzemeltetése, üzemi léptékű szennyvíztisztítástechnológia fejlesztési feladatok megtervezése és megvalósítása.	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI_KFI Pályázat	2020-22
Hideg- és melegvízes csatorna, kapcsolódó vízrendszerek és a folyam vizsgálat.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2018-22
Dunakeszi autópálya üzemeltetés-tervezés – közmű tervezési feladatok ellátása.	Konstruma Kft.	2021-22
Dunakeszi Nádás utca M0 autópálya körforgalmú csomópontja és a Dunakeszi Auchan Bevásárlóközpont déli körforgalmú csomópontja közötti szakasza forgalmi állapotának javítása, Dunakeszi Auchan Bevásárlóközpont északi körforgalmú csomópontja ötödik ágának kialakítása, csatlakozó telek közművesítése – közmű tervezési feladatok ellátása.	Konstruma Kft.	2021-22
„Kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyag-tartalmának innovatív hasznosítása” című K+F projekt a GINOP-2.2.1-15-2017-00080 azonosító számú pályázat keretében.	GINOP-2.2.1-15 Pályázat	2017-22
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. partiszűrő kutak és légüstházak PLC tervezés és kapcsolódó villamos és irányítástechnikai tervezési feladatok ellátása, védelmi terv készítése, irányítástechnikai szoftverek fejlesztése és üzembe helyezése.	Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft.	2021-22
8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül a vízi közmű rendszerek bontásának, áthelyezésének és kiépítésének kiviteli tervezése.	MVM ERBE Zrt.	2019-22
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az északi csapadékvíz átemelő és tűzvíz rendszer átalakítás véglegesítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése.	MVM ERBE Zrt.	2019-22
Paks és térsége ivóvízellátó, csapadékvíz elvezető és szennyvízelvezető rendszerek hidraulikai modellezése.	Aqualine Z+Z Kft.	2021

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
BUD CARGO Repülőtér csapadékvíz elvezetés koncepcióterv készítése.	Konstruma Kft.	2021
Kecskemét 8683/462 hrsz ingatlan ivóvíz és szennyvíz közmű bekötésének tervezése.	Konstruma Kft.	2021
Dunaharaszti Önkormányzat szakértői támogatása vízgazdálkodási, vízi közmű és környezetvédelmi témakörökhez kapcsolódóan. Helyzetelemzések, fejlesztési javaslatok, szakvélemények készítése.	Dunaharaszti Város Önkormányzata	2021
Az egykori Honvéd Főparancsnokság újjáépítése beruházás BREEAM International New Construction 2016 minősítési feladatok keretében POL03 árvízvédelmi vizsgálatok elvégzése.	Greenbors Kft.	2021
Az egykori József Főhercegi Palota, Vágarázs III. és kapcsolódó épületek beruházás BREEAM International New Construction 2016 minősítési feladatok keretében POL03 árvízvédelmi vizsgálatok elvégzése.	Greenbors Kft.	2021
Dabas település szennyvíztisztító telep és nyárfás öntözőtelep vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához szükséges dokumentáció elkészítése, és az engedélyezés lefolytatása.	DAKÖV Kft.	2021
Nyárfás szennyvízöntözőtelepeken történő talajvizsgálatok elvégzése és az eredmények értékelése (Örkény, Bugyi, Dabas).	DAKÖV Kft.	2021
Alsónémedi és Dabas városi szennyvíztisztító telepeken keletkező iszap elhelyezésének engedélyezési dokumentációjának elkészítése.	DAKÖV Kft.	2021
Hidraulikai modell alapú vízi közmű hálózat méretezés a Budai Vár területén	UK Generál Út Közmű Kft.	2021
Szennyvíztisztító telep modellezéséhez szükséges monitoring program megvalósítása (mérések elvégzése) és az eredmények értékelése.	MO-DA Expert Kft.	2021
Az Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító telep felújítási/átalakítási tervének elkészítése.	JSP 97 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2021
Csámpai vízmű kompresszorcsere és légtartály telepítés tervezési feladatai.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2019-21
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az ivóvíz rendszerek bontásának, áthelyezésének és kiépítésének tervezése, tervezői művezetés biztosítása.	METALCOM Engineering Zrt.	2018-21
Az Újházi Tyúk Kft. 2376 Újhartyán, Japán fasor HRSZ.: 1106/2 alatti üzemének technológiai szennyvíz előkezelő mű létesítéséhez készített vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció alapján a kivitelezéshez és üzemeltetési engedélyezéshez kapcsolódó tervezési és szakértési szolgáltatások elvégzése. Részvétel a tervellenőrzésben, technológia kivitelezésében, próbaüzem végzése.	Újházi Tyúk Kft.; Neohome Expert Kft.	2020
Csőmőri Auchan áruház melletti gazdasági terület ivóvíz, tűzvíz, szennyvíz és közvilágítási közmű infrastruktúrájának generáltervezési munkái.	Konstruma Mérnöki Iroda Kft.	2020
JuvaPharma Kft. felsőpakonyi telephelyének csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyes terv elkészítése.	JuvaPharma Kft.	2020
„Göd-SAMSUNG 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója” projekt transzformátoralapot olajosvíz kezelésének tervezése.	PÖRY ERŐTERV Zrt.	2020
BREEAM minősítési tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások.	Spacefor Kft.	2019-20
Újházi Tyúk Kft. Újhartyáni telephelyén keletkező technológiai szennyvíz ideiglenes bebocsátási lehetőségeinek megteremtését célzó szakértői munka.	Újházi Tyúk Kft.	2020
Kiskunhalas fürdőfejlesztés engedélyeztetéséhez kapcsolódó terhelhetőségi számítások elvégzése.	Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Tervező és Szolgáltató Kft.	2020
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításához kapcsolódó tervezési és szakértői feladatok ellátása (Felvonulási területen és az Építési területen lévő szennyvízelvezető rendszer, csapadékvíz elvezető hálózat, tűzvíz rendszer bontásának, helyettesítésének tervezése, Paks 2. vízi közműigények biztosításának tervezése, tervezői művezetés biztosítása).	GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.	2017-19
„Intelligens ivóvíz klórozó berendezés rendszer fejlesztése a közegészségügyi kockázatok és az üzemelési költségek csökkentése céljával” című projekt a TÉT_15_IL-1-2016-0013 azonosító számú pályázat keretében.	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában meghirdetett Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-founding Együttműködési Pályázat	2017-20
MICROBI – intelligens mikroreaktorok gyártása biológiai szennyvíztisztításhoz.	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Ipar 4.0 támogatási program	2018-19
„A tiszta, egészséges vízi környezet technológiai megteremtésének lehetőségei Kínában” c. projekt a KKM/8321-3/2018/Adm. azonosító számú pályázat keretében.	Külgazdasági és Külügyminisztérium – A hazai vízipar külpiazi tevékenységét	2018-19

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
	előmozdító tevékenységek finanszírozása 02-KKM-VIZDIPLOMACIA-2018 Pályázat	
„Passzív vízkezelési technológia hatékonyságának vizsgálata pilot projekt kísérleti rendszerben felhagyott ércbánya területéről származó környezeti mintákon” tárgyú KKM/8534/2018/Adm. azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó félévesi léptékű laborkísérletek elvégzése.	NATURAQUA Kft.	2018-19
Kutatás-fejlesztési tevékenység elvégzése a „Természetes ökológiai rendszerek működésén alapuló (kagylók szűrése), minimális energiafelhasználású komplex mobil vízkezelési technológia kifejlesztése álló és folyóvizek átmeneti, illetve állandó kezelésére, tisztítására” című, GINOP-2.1.1-15-2016-01087 azonosító számú pályázat keretében – üszöb beton gyártási technológia továbbfejlesztése, az üszöb beton szerkezet üzemben tartási, karbantartási, esetleges javítási módszertanának kidolgozása.	CEMENT Kft.	2018-19
Kutatás-fejlesztési tevékenység elvégzése a „Természetes ökológiai rendszerek működésén alapuló (kagylók szűrése), minimális energiafelhasználású komplex mobil vízkezelési technológia kifejlesztése álló és folyóvizek átmeneti, illetve állandó kezelésére, tisztítására” című, GINOP-2.1.1-15-2016-01087 azonosító számú pályázat keretében.	S+H Portfolio Zrt.	2016-19
A Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telep meglévő részének felújításával kapcsolatos műszaki szakértői feladatok ellátása.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	2014-19
A MOL MPK Zrt. iparivíz tisztítómű korszerűsítésére vonatkozó koncepcióterv összeállítása.	TRE-BEN 2000 Szolgáltató Kft.	2018
Műszaki, szakértői feladatok elvégzése (zöldépületek minősítésében való szakmai tanácsadás, elemzés; környezetvédelmi ellenőrzés szakértői ellátása; környezetvédelmi audithoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátása).	Environmental Solutions Kft.	2016-17
A Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. soroksári telephelyéhez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása.	Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt.	2016
A Dunavarsányi Tiszta Vízzel Kft. működéséhez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása.	Dunavarsányi Tiszta Vízzel Kft.	2016
Szakértői tevékenység végzése a Dabasi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásával és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésével kapcsolatban (csatornahálózati mérési és mintavételi program kidolgozása és elvégzése, bioaugmentációs készítmények alkalmazásának laboratóriumi és üzem léptékű vizsgálata, szennyvíztisztító telep működésének matematikai szimulációja, szennyvízelvezető hálózat vízminőségi változásait meghatározó számítási módszertan kidolgozása, intenzifikálási javaslatok kidolgozása, a szükséges műszaki beavatkozások meghatározása stb.).	KwakLab Kutatóintézet Kft.	2015-16
Az Ür 0233/1-2 hrsz. alatt épülő édesipari üzem területén megvalósuló ivóvízkivétel, vízgyűjtő tó és szikkasztó meder vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához kapcsolódó műszaki szakértői tevékenység.	D-Z Company Kft.	2015
MOL Nyrt. Dunai Finomítóban tervezett, új vízkivételi mű várható környezeti hatásainak értékelése.	Mélyépterv Komplex Kft.	2014
A Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. soroksári palackozójának szennyvízkibocsátásához kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása.	Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt.	2014
Talaj- és talajvíz minőség vizsgálata a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. soroksári telephelyén.	Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt.	2014
Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen működő csatornaiszap kezelő műtárgy előzetes környezeti hatástanulmányának elkészítése.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	2013
A Tiszaalpári Szennyvíztisztító Telep felszíni befogadókra gyakorolt vízminőségi hatásainak becslése és NATURA 2000 hatásvizsgálat a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához kapcsolódóan.	OMS Környezetvédelmi Kft.	2013
Szakértői tevékenység végzése és konzultáció a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep és szennyvíz elhelyező rendszer működésével és fejlesztésével kapcsolatban.	Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt.	2013
A Sándorfalva-Szatymaz szennyvíztisztító telep Vilmaszállási csatornára és annak befogadóira gyakorolt vízminőségi hatásainak előrejelzése és monitoring terv kidolgozása.	IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.	2013
A Petőháza Sport és Szabadidő Centrum felszíni vízbe történő használtvíz	AQUIFER Kft.	2013



Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
kibocsátásának vizsgálata. Na c% egyedi határérték kéréshez szükséges szakvélemény elkészítése.		
A Köveskáli Szennyvíztisztító Telep kibocsátásának vizsgálata.	AQUIFER Kft.	2013
Bacitracin eltávolítási folyamatok optimalizációja és szennyvíz előkezelő berendezés tervezése ipari szennyvíztisztító telep számára.	BME VKKT; Xellia Gyógyszervegyészeti Kft.	2012
A csőhálózatok belső falán kialakuló biofilmek vizsgálata.	Fővárosi Vízművek Zrt.	2010-11

7. Képviselő

Az ajánlatkérés, szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése során kijelölt képviselő neve:

Dr. Szabó Anita vezérigazgató, vezető szakértő, vezető tervező
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/d
Tel: 06 30-6817-803
E-mail: szabo.anita@innowater.hu

További kapcsolattartó:

Sándor Dániel Benjámin kutatás-fejlesztési igazgató, vezető tervező, vezető szakértő
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/d
Tel: 06 20-555-7753
E-mail: sandor.daniel@innowater.hu

Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne árajánlatunk műszaki tartalmával kapcsolatban, kérjük társaságunkkal felvenni a kapcsolatot.

Kelt: Budapest, 2023.01.16.

Dr. Szabó Anita vezérigazgató
INNO-WATER Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt.
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/d

INNO-WATER ZRT.
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D.
Adószám: 25546877-2-41
MKB: 10300002-13216627-00014900

AJÁNLAT

Ajánlattevő:

Cégnév:	Aqualine Z+Z Kft.
Székhely:	8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10.
Cégjegyzékszám:	20-09-075622
Képviselő:	Zajzon Imre ügyvezető
Adószám:	25991466-2-20

Ajánlatkérő: **Örkény Város Önkormányzata, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.**
Kulcsár István Polgármester

Ajánlat tárgya: Árajánlat az Örkény vízi közmű fejlesztéseit előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzésére

Tisztelt Kulcsár István Polgármester Úr!

Köszönjük ajánlatkérésüket, melyre alábbiak szerint adunk ajánlatot.

I. Ajánlat témája

Részletes műszaki tartalom:

1. Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének elkészítése.

Ivóvízhálózat hidraulikai modellezési feladatait bemutató dokumentáció elkészítése:

- Örkény város ivóvíz hálózati modelljének felépítése EPANET-tel kompatibilis modellkörnyezetben, hálózati kapcsolatok ellenőrzése Megrendelői adatszolgáltatás (hálózat csővezetékeinek átmérője, csővezetékek anyaga, rendszer egyes pontjain lévő nyomásviszonyok, betáplált víz mennyisége, különböző vízfogyasztások alakulása a rendszeren, rendszeren lévő szivattyúk műszaki adatai, üzenetaplók stb.) alapján,
- a hálózati modell kalibrációja a hálózaton végzett jelenlegi nyomásmérések és tározók vízszintjei alapján,
- az új vízigények (ipari park) átadási pontjainak meghatározása és az új vízigények biztosításához szükséges hálózati bővítések meghatározása, hálózati kapacitások ellenőrzése, a tervezett hálózati elemek modellbe történő integrálása,
- a hálózati modell futtatása, jellemző üzemiállapotok vizsgálata, a számítási eredmények bemutatása (a rendszer egyes pontjain kialakuló nyomás- és sebességviszonyok stb.), eredmények összefoglalása,
- üzemvitel szempontjából kritikus pontok/időszakok azonosítása, meghatározása,
- a felépített EPANET modell átadása.

2. Az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó tervdokumentáció elkészítése.

Az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció elkészítése.

Örkény a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6. táblázata szerinti megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott agglomerációba tartozik, 8791 lakosegyenértéknek megfelelő szennyvízterheléssel. A jogszabály fejlesztési igényt nem határoz meg.

Alátámasztó dokumentáció készítése, ami felülvizsgálja az örkényi szennyvízelvezetési agglomeráció (Hernád, Örkény) területén jelenleg fennálló és a közeljövőben várható szennyvízterheléseket, fejlesztési igényeket és ez alapján javaslatot tesz a rendelet fejlesztési igény megváltoztatására, és az agglomeráció lakosegyenértékének pontosítására.

A műszaki dokumentáció elkészítése az alábbi részfeladatok elvégzését tartalmazza:

- a rendelkezésre álló technológiai, szennyvíz mennyiségi- és minőségi adatok, hatósági határozatok, önellenőrzések eredmények stb. feldolgozása,
- a matematikai modellezéshez szükséges szennyvízanalitikai mérések elvégzése (pl. 24 órás mintavétel és nem akkreditált mérés megvalósítása a nyers és tisztított szennyvízből; iszapvizsgálatok elvégzése) a telep jelenlegi terhelésének meghatározása céljából,
- a szennyvíztisztító telep (meglévő technológia) eleveniszapos matematikai modelljének felépítése, a telep működésének matematikai szimulációs számításokon alapuló vizsgálata,
- a jövőbeni szennyvízterhelések, többletterhelések meghatározása,
- lehetséges műszaki javaslatok, alternatívák (pl. csatornahálózat bővítése, szennyvíztisztító telep fejlesztése/bővítése, új szennyvíztisztító telep létrehozása) vizsgálata, bemutatása, az egyes változatok költségeinek összehasonlítása,
- a felépített modell tovább fejlesztése a tervezett fejlesztések vizsgálatához.

II. Tervezők

A feladatok teljesítésébe a következő nevesített tervezőinket vonjuk be:

Név	Beosztás	Végzettség
Zajzon Imre	ügyvezető, felelős tervező	okleveles építőmérnök
Zajzon Gergő	tervező	okleveles építőmérnök

Zajzon Imre (MMK 20-0197 / 20-50306; AT-ÉT-V-0141)

- AT-ÉT-V - OAH építészeti tervezés – vízgazdálkodási építmények
- SZB - Építési beruházási szakértés
- ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
- ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése



- VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
- ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
- MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
- SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése
- VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

Zajzon Gergő (MMK 01-15952, AT-ÉT-V-0309)

- AT-ÉT-V - OAH építészeti tervezés – vízgazdálkodási építmények
- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése
- VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
- VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

III. Átadásra kerülő dokumentáció:

Az elkészült dokumentációk 1 nyomtatott és 1 digitális példányban kerül átadásra.

IV. Határidő:

A szerződés aláírásától, valamint a teljeskörű adatszolgáltatástól számított 8 hónap.

V. Vállalási ár:

Feladat	Vállalási ár (nettó HUF)
1	3.900.000,-
2	4.900.000,-
Összesen	8.800.000,-

Mindösszesen 8.800.000,- HUF + ÁFA, azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint + ÁFA

VI. Képviselő

Zajzon Imre ügyvezető, 8000 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10.,
+36 30 902 3972, imre.zajzon@gmail.com

VII. Ajánlat érvényessége

Jelen ajánlat 60 napig érvényes.

VIII. Referenciák

1. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósítása – Kiviteli és megvalósulási tervek felelős tervezése, (2018-2022, Geodézia Kft.-MVM ERBE Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
2. Dunakeszi 7927 HRSZ. SALDEX Logistics Kft. Üzemi- és Irodaépület Belső út és parkoló utépítési és csapadékvízvezetési kiviteli tervének elkészítése (2017, Vento Kft.)
3. Füzvölgy 024/3 hrsz-ú területén létesítendő gyümölcsös ültetvény, öntözési célú vízbázis létesítés (2017, Goda Balázs vállalkozó)
4. Sziget Fesztivál locsolóvíz biztosítása az Óbudai-sziget üzemvízcsatornájából (2017, Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.)
5. Felcsút, Csóka utca vízrendezése (2017, Békésdrén Kft.)
6. Természetes ökológiai rendszerek működésén alapuló (kagylók szűrése), minimális energiafelhasználású komplex mobil vízkezelési technológia rendszer kifejlesztése álló és folyóvizek átmeneti, illetve állandó kezelésére, tisztítására – üszöbeton elem vasalási terv, zsaluzási terv (2017, CEMENT Kft.)
7. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Dízelgépház extrém csapadékvíz elvezetés kiépítése - Kiviteli terv felelős tervezője, Vízbiztonsági létesítési engedélyezési terv, megvalósulási terv (2015-17, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
8. Kanizsa-AGRÁR Zrt. által hasznosított mezőgazdasági terület öntözési rendszerének elvi engedélyes tervének elkészítése (2016)
9. ALFA-KERTÉSZET Kft. által hasznosított mezőgazdasági terület öntözési rendszerének elvi vízbiztonsági engedélyes tervének elkészítése (2016)
10. Csicsó Pig Kft. által üzemeltetett Iharosberény közelében lévő állattartó telep ivóvízellátó telep tervezése (2015)
11. Békésmegyei Ivóvízminőség javító Program - regionális ellátó hálózat vízbiztonsági létesítési engedélyes terveinek elkészítése, 350 km hossz (2014, Alföldi ivóvízminőség javító program)
12. Szegvár Város ivóvízminőség javító program kiviteli tervek készítése a vízkezelő műre (2013, Alföldi ivóvízminőség javító program)
13. Biogáz üzem létesítése Felpécen – műszaki ellenőrzés (2013)
14. Törpe vízi erőmű megvalósítása Tótszerdahelyen (2013)
15. Círák és Gyórák szennyvízvezetésének és szennyvíztisztításának vízbiztonsági létesítési engedélyes terveinek elkészítése (2012, Círák és Gyórák Községek Önkormányzata)
16. Tótszerdahely szoláros iszapszártójának vízbiztonsági létesítési engedélyes terveinek elkészítése (2012, Tótszerdahely Község Önkormányzata)
17. Örtilos szennyvízvezetésének és szennyvíztisztításának vízbiztonsági létesítési engedélyes terveinek elkészítése (2012, Örtilos Község Önkormányzata)
18. Bázakerettye szennyvízvezetésének és szennyvíztisztításának rekonstrukciójához szükséges vízbiztonsági létesítési engedélyes tervek elkészítése (2012, Bázakerettye Község Önkormányzata)



19. Bázakerettye szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának rekonstrukciójához szükséges döntéselőkészítő tanulmány elkészítése (2012, Bázakerettye Község Önkormányzata)
20. Surd-Liszó települések szennyvízelvezetése és tisztítása vízjogi létesítési engedélyes terve (2012)
21. MOL NYRT. Százhalombattai olajfinomító I. számú telep vízvezeték rekonstrukciójához szükséges Vízjogi engedélyes tervek elkészítése (2012, MOL Zrt.)
22. Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása screening tanulmány készítése (2010)
23. Orbányosfa szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása vízjogi létesítési engedélyes terv készítése (2009)
24. Padár szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása vízjogi létesítési engedélyes terv készítése (2009)
25. Barcs Város Vízhősziget Javító program keretében Parti szűrőű vízbázis kialakítása, kistérségi rendszer tanulmányterve (2009, DRV Zrt.)
26. DRV ZRT. 15 éves fejlesztési tervének elkészítése (2008-2010, DRV Zrt.)
27. Zala megye szennyvíz elvezetésének és szennyvíz tisztításának koncepciója (1996)
28. Nagykanizsa, NA 400 mm ivóvízvezeték kiviteli tervezése (1988)

Kelt: Nagykanizsa, 2023.01.18.

AQUALINE Z + Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10.
Szlsz: 10104985-02169600-01003000
Adószám: 25991466-2-20

AQUALINE Z+Z Kft.
képviseli: Zajzon Imre ügyvezető

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el

1. §


A temetőről, és a temetkezés rendjéről szóló 21/2017 (X.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az E és F jelzésű urnafülkék lezárása kizárólag a temetőt fenntartó tulajdonosnál megvásárolható urnatáblával ragasztással történhet. Az E és F jelzési urnafülkék kiosztása vízszintesen, sorban történhet.”


2. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. április 27.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester





Árvai Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. április 27. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. április 27.




Árvai Szilvia
jegyző

Hernád nagyközség képviselő testületének 21/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete

a temetőről, és a temetkezés rendjéről

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános, értelmező rendelkezések

1. §

(1) A szabályozás célja, hogy Hernád Nagyközség területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés biztosítása érdekében; szabályozza a temető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi.

(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.

2. §

(1) A rendelet hatálya Hernád Nagyközség területén található, az önkormányzat tulajdonában álló köztemetőre, valamint ezek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.

(2) Az önkormányzat területén működő köztemető a 471 hrsz-ú 1ha 1819m², 072/80 hrsz-ú 1ha 727m² nagyságú, kivett temető művelési ágú ingatlan.

3. §

a) E rendelet alkalmazásában:

- a) köztemető: Hernád Temető utca 15. szám alatti temető,
- b) örök emléksírok, dízsírhelyek: a dízsírhelyek (örök emléksír) a köztemetőnek erre a célra fenntartott területe;
- c) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző, törvényben meghatározott szolgáltató;
- d) temető tulajdonosa, fenntartója: Hernád Nagyközség Önkormányzata (2376 Hernád Köztársaság út 47.sz.)
- e) temető kezelője és üzemeltetője: Hernád Nagyközség Önkormányzata. f) mélyített sír: az egyes sírhelyekre vonatkozó sírok mélységénél 0,5 m-rel mélyebb.

A köztemető fenntartása, és üzemeltetése

4. §

- (1) Az önkormányzat (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában lévő köztemető fenntartási és az üzemeltetési feladatait maga látja el.
- (2) Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában, és használatában lévő köztemető
- a) ravatalozó épületének karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról,
 - b) ravatalozó körüli terület tisztántartásáról, gyomtalanításáról és síkosság mentesítéséről,
 - c) a temetőben lévő vízvezeték hálózat üzemeltetéséről,
 - d) közüzemi díjak fizetéséről,
 - e) szemétszállításról.
- (3) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő – testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

Temetési hely gazdálkodási szabályai

5. §

- (1) A sírhelyek díját a temető tulajdonosa állapítja meg. Ezek összegét a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület évente felülvizsgálja.

6. §

- (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek kell megváltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez.
- (2) Temetkezési helyet – kettes sírhely, kettes urnafülke üresen maradó felének – kivételével megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet.
- (3) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
- (4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni.

7. §

- (1) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a megváltási díjból a részarányos összeg visszajár.
- (2) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

8. §

- (1) Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírhelyre kell temetni, kivéve a rátemetéseket, illetve a kettős sírhelyek be nem temetett részét.
- (2) A sorrendtől a temető üzemeltetője, az önkormányzat által kiadott engedély birtokába az alábbi esetekben térhet el:
- a) az elhunyt végintézkedése esetén,

- b) idős vagy mozgásában korlátozott eltemettető kérése esetén,
- c) a Képviselő-testület saját halottjának tekintett elhunyt esetében.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10. § (3) bekezdésére nincs akadálya.

A temetés, a temetkezési helyek kialakításának szabályai

9. §

(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) Az elhunytak felravatalozása a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalozó helyiséget a temetés előtt minimum 2 órával ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A halottakat hűtőkamrában kell elhelyezni és a temetés megkezdéséig ott kell tartani.

(4)¹ A ravatalozó és a halott hűtő használatát az önkormányzat alkalmanként az 3. mellékletben meghatározott díjazás szerint biztosítja az eltemettető részére. A temettetőknek a ravatalozó használatáért ravatalozó használati díjat a temető üzemeltetője által biztosított egyéb infrastruktúra és közművek igénybevételeért kell fizetni.

(5) Temetkezésre használt helyek:

a) Koporsós temetés esetén:

- aa) egy illetve két koporsó befogadására alkalmas sírhely,
- ab) gyermeksírhelyek,
- ac) sírbolt.

b) hamvasztásos temetés esetén:

- ba) hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek,
- bb) hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezése szolgáló urnafülkék.

(6) A sírhelyeket, urnasírhelyeket és az urnafülkéket a nyilvántartás szerinti folytatólagos sorrendben kell kiadni.

10. §

(1) A képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, dízsírhelyet adományozhat.

(2) A dízsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A dízsírhelybe – a vonatkozó szabályoknak megfelelően a költségek viselése mellett – az elhalt özvegye, közeli hozzátartozói is eltemethetők.

(4) A dízsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat saját költsége terhére gondoskodik.

(5) Dízsírhely adományozására javaslatot tehet:

¹ A 9. § (4) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- a) az önkormányzat bizottsága,
- b) települési képviselő,
- c) polgármester,
- d) önkormányzat által fenntartott közintézmény vezetője.

(6) A javaslat megtételétől számított 1 napon belül a Képviselő-testület dönt a dízsírhely odaítéléséről.

A temetési helyek méretei

11. §

(1)² A sírhelyek méreteit az 1. melléklet tartalmazza

(2) A sírhelyek közötti távolság minimum 0,6 m, maximum 0,8 méter [JH1] .

12. §

Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke az urnafalban, vagy urnasírhely.

13. §

(1) Az urnasírhely méreteit az 1. melléklet tartalmazza.

(2)³ Az urnasírhelyeket egymástól 0,6 méterre kell elhelyezni .

14. §

(1) Az urnafülkék 1 vagy 2 darab hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgálnak. Urnafülkék méreteit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az urnafülkék lezárása gránit urnatáblával történik. Az urnatábla az üzemeltető hozzájárulásával méretbeli egyezőség esetén bármely jobb, értékesebb urnatáblára kicserélhető.

(3)⁴ Az E és F jelzésű urnafülkék lezárása kizárólag a temetőt fenntartó tulajdonosnál megvásárolható urnatáblával ragasztással történhet. Az E és F jelzésű urnafülkék kiosztása vízszintesen, sorban történhet.

15. §

(1) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt ez eltemetés egy időben történik.

2 A 11. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

3 A 13. § (2) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

4 A 14. § (3) bekezdését a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

(2) Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

(3) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

(4) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.

(5) Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki.

(6) A sírboltok, a gyermek, és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(7) Egy felnőtt sírhelyre még további két urna tehető, valamint sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével - további egy elhalt temethető.

(8) Kettes sírhelyre még további négy urna tehető, valamint sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével - további két elhalt temethető.

Síremlék, sírjel állítása

16. §

(1)⁵ Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el, az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után. Felállítandó síremlék rajzát az üzemeltetőnek be kell mutatni. Az urnasírhelyre állítható síremlék vázlatát a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék alapozásának méreteit minden esetben az üzemeltető állapítja meg. Az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.

(3) A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, és magassága a 2 m-et nem haladhatja meg. Az urnasírhely feletti síremlék magassága nem haladhatja meg 0,3m-et..

(4) Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. A síremlék köré maximum 20 cm széles szegély építhető.

(5) Urnasírhely mellé szegély nem építhető

(6) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

(7)⁶ Az urnafalakra kegyeleti tárgyakat elhelyezni kizárólag a fenntartó által kiépített helyre szabad. Az urnafalakra ragasztani, fúrni szigorúan tilos.

5 A 16. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 16. § (7) bekezdését a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

17. §

- (1) Ha a sírbolt helyet a megváltástól számított két éven belül nem építik be, a fenntartó köteles az érdekeltet 60 napon belül a szabályoknak megfelelően beépítésre felhívni, a beépítés elmaradása esetén a befizetett díjat kezelési költség levonásával visszatéríteni. Ezt követően a fenntartó a sírbolt helyet újra értékesítheti.
- (2) Ha a sírboltot engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően építik meg, az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint kell eljárni.
- (3) A sírbolt feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, örököse vagy az a személy gyakorolhatja, akinek a jogosultságát a sírboltkönyvbe bejegyezték. Sírbolt létesítőnek az tekinthető, aki a használati díjat befizette és a minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

18. §

A síremlék, sírbolt szabályszerű felállítását az üzemeltető ellenőrzi.

19. §

- (1) A megrongálódott, dűledező sírjel, sírboltok helyreállítására a létesítő, vagy annak örököse felhívható. Ha a létesítő, illetve örököse ismeretlen személy, őt a temető bejáratánál, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetmény felhasználásával kell értesíteni. A hirdetmény kifüggesztési ideje 90 nap.
- (2) Amennyiben a létesítő, illetve annak örököse a felhívásnak nem tesz eleget, a helyreállítási munkákat a köztemető fenntartója fogja elvégezni, illetve elvégeztetni. A munkadíjat a létesítő illetve a létesítő örököse ebben az esetben is köteles megfizetni.
- (3) Amennyiben a síremléket és a sírboltot nem állítják helyre, a köztemető üzemeltetőjének kérésére a Hernádi Polgármesteri Hivatal Jegyzője elrendelheti a síremlék, illetve a sírbolt eltávolítását. A jegyző továbbá megtilthatja a megrongálódott sírhelyre, illetve sírboltba való temetkezést.
- (4) A sírbolt eltávolítása esetén a sírboltot – sírnyitási engedéllyel – ki kell üríteni és a holttestmaradványokat – ha a halott hozzátartozói az átemetkezésről, elszállításáról nem gondoskodnak – közös sírba kell elhelyezni, ha a 25 éves porladási idő eltelt.
- (5) Ha a 25 éves porladási idő még nem telt el, a temető fenntartója a más sírba való átemetkezésről gondoskodni köteles.
- (6) A sírbolt, síremlék bontása, illetőleg az átemetkezés során felmerülő költségek viselője a temetkezési hely felett rendelkezési joggal bíró személy.

Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

20. §

- (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnasírhelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetőek el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.

(2) A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során gyökérzete a szomszédos temetési helyek, sírhelyek közötti utak, vagy más temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg.

(3) A sírhelyekre, sírhelyek mellé egy méternél magasabbra növény fát, bokrot cserjét ültetni tilos.

(4) Urnasírhelyekre, urnasírhelyek mellé 60 centiméternél magasabbra növény fát, bokrot cserjét ültetni tilos.

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott szabályok megszegőit a köztemető üzemeltetője felhívhatja a bokor, illetve a fa eltávolítására. A rendelkezési jog jogosultjának 30 nap áll rendelkezésére, a határidő eredménytelen elteltét követően a köztemető üzemeltetője jogosult a szükséges munkálatok elvégzésére. A bokrok illetve a fák eltávolításának költségeit a rendelkezési jog jogosultja köteles viselni.

21. §

(1) A sírhelyek gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatók kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(2)⁷ A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(3) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni.

(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(5)⁸ A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. Ülőhely, pad a temető üzemeltetőjének írásbeli egyetértése mellett, az általa jóváhagyott helyen felállítható.

(6)⁹ Sírgondozási díj megfizetése ellenében a Hernádi Polgármesteri Hivatalban alkalmi vagy éves jellegű teljes körű sírgondozás (öntözés, kapálás, gereblyezés) rendelhető. A sírgondozási díjakat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Temetési hely használati ideje és megváltási díja

22. §

(1) A temetési hely felett a Tv. 22. § (1) bekezdésben foglalt személy(ek)nek van rendelkezési jogosultsága.

(2) A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül.

⁷ A 21. § (2) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸ A 21. § (5) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹ A 21. § (6) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(3) Rátemetés esetén, a lejáratí idő a koporsós temetés napjától, a kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év, azzal, hogy az eredeti és az új lejáratí idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos megváltási díjat

(4) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használatí idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.

23. §

(1)¹⁰ A temetési helyek használatáért – az önkormányzat által végzett köztemetés kivételével – megváltási díjat kell fizetni. A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely feletti rendelkezni jogosult vagy annak örököse, illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használatí jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használatí jogot ismételten megváltja.

(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használatí idő lejártá előtt - a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

(5) Újraváltásra a használatí időt lejártát követően egy év türelmi időt kell biztosítani.

(6) Ha a használatí idő leteltét követően a sírboltot és egyéb temetkezési helyeket egy éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni [JH6] .

(7) Le nem bomló anyaggal bélelt egyes vagy kettes sírhely megváltása Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterének engedélyével lehetséges.

(8)¹¹ Amennyiben a polgármester a (7) bekezdés alapján kért engedélyt nem adja meg, úgy 3 napon belül Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani. A Képviselő-testület a benyújtott fellebbezést következő soros testületi ülésén bírálja el.

A temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje

24. §

Az üzemeltető Hernád Nagyközség Önkormányzata a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

25. §

¹⁰ A 23. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹ A 23. § (8) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(1)¹² Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a rendelet 3. mellékletben megfizetett díj ellenében végezhetnek temetkezési szolgáltatási tevékenységet az önkormányzat tulajdonában lévő temetőben.

(2) Az üzemeltető a ravatalozót teljes felszereltségével, valamint a halott hűtőt bocsátja rendelkezésre, a temetési idő egyidejű pontosításával. A halott hűtő telítettsége esetén a halott elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt a vállalkozó maga köteles biztosítani,

(3) A köztemető üzemeltetőjének feladatai:

- a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
- b) biztosítja a ravatalozó, a, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
- c) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
- d) kijelöli a temetési helyeket;
- e) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- f) összehangolja a temetéseket;

26. §

(1) A temetkezési szolgáltatás végzése, a temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók köztemetőben történő munkavégzése a Hernádi Polgármesteri Hivatalban történő előzetes bejelentési kötelezettség teljesítése után engedéllyel végezhető. Ha a temetkezési szolgáltató súlyosan megsérti a temetők rendjére vonatkozó előírásokat, az üzemeltető köteles eljárás kezdeményezésére a hatáskörrel rendelkező szervek megfelelő tájékoztatásával.

(2) A köztemető üzemeltetőjének a feladata, hogy ellenőrizze, hogy a temetési szolgáltatást nyújtani szándékozó rendelkezik-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.

(3) Temetkezési szolgáltató a temetés előtt két munkanappal köteles megfizetni a köztemető létesítményeinek használatáért fizetendő díjat.

(4) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók részére – a kifejtett szolgáltatás tekintetében – azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.

(5) A temetkezési szolgáltatóknak megfelelő módon biztosítania, illetve igazolnia kell az üzemeltető részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető), illetve a rendelkezési jog jogosultságának kilétét. Ezen adatokat köteles az üzemeltető az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

(6)¹³ A temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az e rendelet 3. mellékletben foglalt díjak előre történő megfizetése mellett.

(7) Az üzemeltetőnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, melyből a bejelentés sorrendje nyomon követhető.

12 A 25. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

13 A 26. § (6) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

27. §

- (1) A temetőben végzett minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényvel való beültetését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
- (2) A nem temetkezés szolgáltatások körébe tartozó, egyéb vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő, stb.) végzése során a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni a Hernádi Polgármesteri Hivatalban azt, hogy melyik temetőrészben, annak melyik temetési helyén, milyen jellegű munkát végeznek, mely személy megbízása alapján.
- (3) A vállalkozók kötelesek vállalkozási engedélyüket felmutatni, amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a munkavégzés nem engedélyezhető.
- (4) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén, az utolsó napon kötelesek a törmelék, szemetet, lomot, stb. elszállítani, vagy elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.
- (5) A vállalkozók a temetőben munkanapokon, és csak a nyitvatartási időben végezhetnek munkát.
- (6)¹⁴ Az egyéb vállalkozási tevékenységet végző vállalkozó jelen rendelet 4. mellékletében foglalt temető fenntartási hozzájárulását a munkavégzés bejelentésekor kötelesek a Polgármesteri Hivatalban befizetni.
- (7) A nem temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a munkavégzése során tekintettel kell, hogy legyen a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 23. § szabályaira.

28. §

Amennyiben a szolgáltatók befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor a temetkezési szolgáltatás nem kezdhető meg, a létesítmények nem vehetőek igénybe

Temető rendje

29. §

- (1) Temetőbe a ravatalozóba kiszállított halottról, vagy halva született gyermekről kiállított halott vizsgálati bizonyítványt a gondnoknak be kell mutatni. A gondnok a halottat bejegyzí a betűsoros névmutatóba, és gondoskodik a ravatalozóban való elhelyezéséről.
- (2) Az elhunytat, illetve a hamvakat a temetést megelőzően legalább egy munkanappal a temetőbe kell szállítani az azonosítás biztonságos elvégzése érdekében.
- (3) Holttest maradványok közös sírba helyezését a temetés időpontjának és a közös sír megjelölésével fel kell jegyezni.

30. §

- (1) A temető április 1-től szeptember 30-ig 7.00 – 20.00 óráig, október 01-től március 31-ig 8.00-18.00 óráig tart nyitva.

¹⁴ A 27. § (6) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

- (2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
- (3) A Halottak Napjához kötődően az üzemeltető a temető nyitva tartását meghosszabbíthatja.
- (4) A temető területét a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell hagyni.

31. §

- (1) A temetőbe gépjárművel behajtani tilos. A temető belső útjain gépjárművel – személyautóval, motorkerékpárral, teherautóval - a temetkezési szolgáltatást végző, sírkőállítók, valamint a mozgásukban korlátozott- az őket szállító gépjárművek-, látogatók közlekedhetnek.
- (2) A temetőbe látogatók gépjárműveiket az erre a célra kialakított területen helyezhetik el. A parkolásra kijelölt területek használata térítésmentes.
- (3) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden látogató kötelessége.
- (4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.
- (5) Az építési hulladékot, elbontott síremléket keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pld: beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
- (6) A szétszedett és újra felállítandó síremlék a temetőben legfeljebb 6 hónapig tárolható. Hat hónap letelte után a jegyző felszólítja a síremlék birtokosát az elszállításra. Eredménytelen felszólítás esetén a kötelezettekkel szemben jegyző eljárást kezdeményez.
- (7) A lebontott síremléknek a temető területén történő tárolása az üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli felelősség.

32. §

- (1) A temetőlátogatók kegyeletüket a temető nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy e közben nem zavarhatják a köztemetőben folyó temetési szertartások végzését. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
- (2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
- (3) A temetőbe állatot – a vakvezető eb kivételével – bevinni tilos.
- (4) Sírgondozás során keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt kizárólag arra kijelölt helyen szabad letenni, a sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
- (5) A köztemető területén az avar, elszáradt virágok égetése tilos.

Nyilvánartások vezetése

33. §

A Tv-ben előírt nyilvántartások vezetése a temető üzemeltetőjének a feladata. A temető területét parcellákra, ezen belül sírhelyekre kell osztani, melyek elhelyezése sorban történik. A sírhelyet számozni kell, és sorszámozással nyilvántartani. A sírhelyek felhasználása sorrendben történik.

Záró rendelkezések

34. §

- (1) Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
- (2) Az urnasírhelyekre vonatkozó szabályozások 2018. április 01. napján lépnek hatályba.
- (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 4/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet.

Hernád, 2017. október 30.

Zsírosné Pallaga Mária s.k.
polgármester

Árva Szilvia s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. október 31. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2017. október 31.

Árva Szilvia
jegyző